

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հրանտ Վարդանյան-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	Այգեգործական Էտոց (մկրատ), Նախատեսված ճյուղերի Էտման համար, Երկարությունը առնվազն՝ 215մմ, կտրվող ճյուղի հաստությունը՝ առնվազն 20 մմ: Կեռ կտրող մասով, զսպանակով՝ բռնակները սեղմված ֆիքսելու հնարավորությամբ:	Այգեգործական Էտոց (մկրատ), Նախատեսված ճյուղերի Էտման համար, Երկարությունը առնվազն՝ 215մմ, կտրվող ճյուղի հաստությունը՝ առնվազն 20 մմ: Կեռ կտրող մասով, զսպանակով՝ բռնակները սեղմված ֆիքսելու հնարավորությամբ:	Այգեգործական Էտոց (մկրատ), Նախատեսված ճյուղերի Էտման համար, Երկարությունը առնվազն՝ 215մմ, կտրվող ճյուղի հաստությունը՝ առնվազն 20 մմ: Կեռ կտրող մասով, զսպանակով՝ բռնակները սեղմված ֆիքսելու հնարավորությամբ:	Այգեգործական Էտոց (մկրատ), Նախատեսված ճյուղերի Էտման համար, Երկարությունը առնվազն՝ 215մմ, կտրվող ճյուղի հաստությունը՝ առնվազն 20 մմ: Կեռ կտրող մասով, զսպանակով՝ բռնակները սեղմված ֆիքսելու հնարավորությամբ:	Այգեգործական Էտոց (մկրատ), Նախատեսված ճյուղերի Էտման համար, Երկարությունը առնվազն՝ 215մմ, կտրվող ճյուղի հաստությունը՝ առնվազն 20 մմ: Կեռ կտրող մասով, զսպանակով՝ բռնակները սեղմված ֆիքսելու հնարավորությամբ: Սայրը՝ չժանգոտվող պողպատից (SK-5), բռնակը՝ PVC ծածկույթով: Գործարանային փաթեթավորմամբ:

	Սայրը՝ չժանգոտվող պողպատից (SK-5), բռնակը՝ PVC ծած	Սայրը՝ չժանգոտվող պողպատից (SK-5), բռնակը՝ PVC ծած	Սայրը՝ չժանգոտվող պողպատից (SK-5), բռնակը՝ PVC ծած	Սայրը՝ չժանգոտվող պողպատից (SK-5), բռնակը՝ PVC ծած	
--	---	---	---	---	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Հրովիտ Վարդանյանի в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
19					