

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փայլակ Թևանյան Հակոբի-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/114 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	Փայլակ Թևանյան Հակոբի Ա/Ձ	ՓԹ	-	Փայլակ Թևանյան Հակոբի Ա/Ձ	Մահճակալը պատրաստվում է 18 մմ լամինացված ԴՄՊ-ից: Չափսերը՝ 65*120*140 սմ: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ 30սմ, երկու հարկերի միջև տարածություն՝ 55սմ: Ունի փայտյա /3.5x3.5/ աստիճան, չափերը՝117*40սմ, աստիճանների հեռավորությունն իրարից՝ 20*30սմ: Սնարների վերևի անկյունները կորացված են և պատված ռետինե խրվող եզրաժապավենով, կամ ՊՎԽ-ով (PVC-1մմ) համապատասխան հաստոցի միջոցով: Ամրագոտիները 18մմ հաստության, 20սմ լայնության

լամինատե շերտեր են, որոնք ունեն
ալիքաձև տեսք: Ալիքի խորությունը
5սմ է, երկարությունը՝ 20-30 սմ:
Ներքնակների տակ գցվում է
ամբողջական ԴՍՊ /3
անցքով՝օդափոխության
նպատակով, որոնք փորված լինեն
տարբեր անկյուններում՝ երկու
անցք, մեջտեղում՝ մեկ անցք/՝ որը
հենվում է 5 ամրագոտիների և
սևարների վրա ամրացված
դետալներին : Լամինատե
դետալների ոչ ռետինապատ
հատվածները եզրակալվում են ՊՎԽ-
ով (PVC-0.4մմ) համապատասխան
հաստոցի միջոցով: Բոլոր
անկյունները լինեն կլորացված:
Ներքնակների բարձրությունը 10 սմ,
երկարությունն ու լայնությունը ըստ
մահճակալի չափերի,
պարունակությունը 2 կգ
բարձրորակ սինտեպոնից,
ներքնակների երեսը բամբակյա
կտորից, գույնը՝ զանազան-
վառվռուն: Մահճակալի
կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները
հավաքված են փայտյա չիվիներով
(шкант) և փոքր ներփորվող
դետալներով (minifix) (մեկ minifix-ի

				<p>կողքը 2 հատ առահԻ) /6մմ հաստության, 25-30 մմ երկարության հեղյուսով/:</p> <p>Մահճակալի գույնը կամ գունային համադրումները համաճայնեցվում են պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի:</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Пайлак Теванян Акопович в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПДР-22/114 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18	Пайлак Теванян Акопович Ч/П	ФЮ	-	Пайлак Теванян Акопович Ч/П	Кровать изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм. Размеры: 65*120*140 см. Высота кровати первого этажа от земли 30 см, расстояние между двумя этажами 55 см. Имеет деревянный градус /3,5x3,5/, размеры 117*40 см, расстояние между ступенями 20*30 см. Верхние части имели два выреза для более легкого доступа к верхним ладам, а нижние части имели два выреза для более легкого доступа к верхним ладам. Ремни представляют собой полосы ламината толщиной 18 мм и

шириной 20 см, имеющие волнообразный вид. Глубина волны 5 см, длина 20-30 см. Под матрацы вставляется цельный ДСП /с 3-мя отверстиями для вентиляции, которые просверлены в разных углах – два отверстия, посередине – одно отверстие/, которое держится на деталях, закрепленных на 5 ремнях и петлях. Нерезиновые части ламинированных частей отделаны ПВХ (ПВХ-0,4 мм) с помощью подходящей машины. Все углы должны быть закруглены. Высота матрасов 10 см, длина и ширина по размеру кровати, содержание 2 кг качественного синтепона, поверхность матрасов из хлопка, цвет яркий. Все конструктивные части кровати собираются деревянными стамесками (гонты) и мелкими импортными деталями (минификс) (2 гонта рядом с одним минификсом) /толщиной 6 мм, длиной болта 25-30 мм/. Цвет кровати или цветовые сочетания согласовываются с заказчиком. Доставка и установка в указанное

					заказчиком место осуществляется за счет поставщика. Гарантийное обслуживание - 2 года.
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------