

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փայլակ Թևանյան Հակոբի-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/114 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	Փայլակ Թևանյան Հակոբի Ա/Ձ	ՓԹ	-	Փայլակ Թևանյան Հակոբի Ա/Ձ	Մահճակալը պատրաստվում է 18 մմ լամինացված ԴՄՊ-ից: Չափսերը՝ 153*84*63 /հավաք վիճակում/: Հավաք վիճակում այն ունի ուղղանկյունաձև արկղի տեսք: Ներքևից առաջին հարկի երկարությունը՝ 1.38 սմ, լայնությունը՝ 57 սմ: Մեջտեղի /երկրորդ/ հարկի երկարությունը՝ 1.45 սմ, լայնությունը՝ 60 սմ: Վերևի /երրորդ/ հարկ երկարությունը՝ 1.53 սմ, լայնությունը՝ 63 սմ: Յուրաքանչյուր հարկի խորությունը՝ 15-20սմ: Բացի հենքային սնարներից յուրաքանչյուր հարկն

ունի իր առանձին սևարները, որոնց վրա ամրացված է սահամեխանիզմ և անվակներ՝ շարժունակության համար: Սևարների անկյունները կորացված են և պատված են ռետինե խրվող եզրաժապավենով, կամ ՊՎԽ-ով (PVC-1.0մմ) համապատասխան հաստոցի միջոցով: Լամինատե բոլոր դետալների արտաքին եզրերը եզրակավվում են ՊՎԽ-ով (PVC-0.4մմ) համապատասխան հաստոցի միջոցով: Ամրագոտիները ունեն 18 մմ հաստության, 20սմ լայնության լամինատե շերտեր: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են փայտյա չիվիներով (աԿԱԿԻ) և փոքր ներփորվող դետալներով (minifix)(մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ աԿԱԿԻ) /6մմ հաստության, 25-30 մմ երկարության հեղյուսով/: Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական ԴՍՊ՝ /3 անցքով՝օդափոխության նպատակով, որոնք փորված լինեն տարբեր անկյուններում՝ երկու անցք, մեջտեղում՝ մեկ անցք/, որը հենվում է 5 ամրագոտիների և

				<p>սնարների վրա ամրացված դետալներին: Երկու հարկերն էլ չարժական են: Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված: Ներառում է նաև ներքնակներ՝ յուրաքանչյուր հարկի համար: Ներքնակների բարձրությունը 10 սմ, երկարությունն ու լայնությունը ըստ մահճակալի չափերի, պարունակությունը 2 կգ սինտիպոնից, ներքնակների երեսը բամբակյա կտորից, գույնը զանազան: Մահճակալի գույնը կամ գունային համադրումները համաձայնեցվում են պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Пайлак Теванян Акопович в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-22/114 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
19	Пайлак Теванян Акопович Ч/П	ФЮ	-	Пайлак Теванян Акопович Ч/П	Кровать изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм. Размеры: 153*84*63 /в сборе/. В собранном виде выглядит как прямоугольная коробка. Длина первого этажа изнутри 1,38см, ширина 57см. Средний (второй) этаж имеет длину 1,45 см и ширину 60 см. Длина верхнего (третьего) этажа - 1,53 см, ширина - 63 см. Глубина каждого этажа 15-20 см. Помимо базовых шин, на каждом этаже есть свои шины, на которые крепится механизм - колеса для мобильности. Углы штифтов

загибаются и обматываются резиновой скобальной лентой или ПВХ (ПВХ-1,0 мм) на подходящей машине. Наружные края всех частей ламината отделаны ПВХ (ПВХ-0,4 мм) с помощью подходящего станка. Ремни безопасности имеют ламинированные полосы толщиной 18 мм и шириной 20 см. Все конструктивные части кровати собираются деревянными стамесками (гонты) и мелкими импортными деталями (минификс) (2 гонта рядом с одним минификсом) /толщиной 6 мм, длиной болта 25-30 мм/. Под матрасы вставляется комплектная ДСП (с 3 отверстиями для вентиляции, которые просверлены в разных углах, два отверстия, одно отверстие посередине), которое держится на деталях, закрепленных на 5 ремнях и петлях. Оба этажа подвижные. Все углы должны быть закруглены. Включает матрасы для каждого этажа. Высота матрасов 10 см, длина и ширина по размеру

					<p>кровати, содержание синтипона 2 кг, поверхность матрасов хлопок, цвет разный. Цвет кровати или цветовые сочетания согласовываются с заказчиком. Доставка и установка в указанное заказчиком место осуществляется за счет поставщика. Гарантийное обслуживание - 2 года</p>
--	--	--	--	--	---