

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փայլակ Թևանյան Հակոբի-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/114 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|---------------------------|------------------|---------|---------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 22 | Փայլակ Թևանյան Հակոբի Ա/Ձ | ՓԹ | - | Փայլակ Թևանյան Հակոբի Ա/Ձ | Պատրաստված է 16մմ հաստությամբ հղկեցված նրբատախտակից, դրսի մասից եռաշերտ լաքապատված /Էկոլոգիապես մաքուր/: Բոլոր եզրերը պատված լինեն փայտե եզրաժապավենով: Չափերը` 90x90x60 սմ, գետնից` 20 սմ բարձրության վրա: Պահարանի վերին մասը առաջ լինի դռների մակարդակից: Ունի 2 դուռ` ամրացված 2 ական ծխնիներով, փորովի օվալաձև բռնակներով, դռների վերևում և ներքևում լինեն 2-ական 35 մմ տրամագծով անցքեր |

/ուղահայաց/` պատված
պլաստմասե օղակներով /բռնակի
նման, ընդհանուր 8 հատ/: 1
շարահարթակը լինի մեջտեղում,
փայտից (ոչ շինարարական),
փայտերի լայնությունը լինի 3-5 սմ-
ից ոչ պակաս և լինեն բարձրորակ
մշակված: Հետևամասը ծածկված
լինի ոչ լամինացված ԴՎՊ-ով:
Պահարանի կոնստրուկցիան
հավաքված է փայտյա չիվիներով
(шкант) և փոքր ներփորվող
դետալներով (minifix) (մեկ minifix-ի
կողքը 2 հատ шкант): Դռները և
կողային մասերը լինեն լաքապատ
/տեսակը` կիսափայլատ-
полуматовый/: Բոլոր կտրվածքները
պետք է պատված լինեն փայտյա
շերտաերիզով: Ոտքերը լինեն
քառակուսիաձև, յուրաքանչյուր
կողմը` /40x40` (2մմ հաստությամբ
խողովակ/, գետնից բարձրությունը`
20 սմ, գլխամասում ունենան 80*80
/2-3 մմ/ մետաղյա թիթեղ` 4 անցքով
ձգելու համար, չժանգոտվող կամ
փոշեներկված մետաղից, /գույնը`
արծաթափայլ/, պլաստմասե
տակդիրով: Առաքումը և
տեղադրումը` ըստ պատվիրատուի

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Пайлак Теванян Акопович в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-22/114 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|--------------------------------|---------------|-------|--------------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 22 | Пайлак Теванян Акопович Ч/П | ФЮ | - | Пайлак Теванян Акопович Ч/П | Изготовлен из фанеры толщиной 16 мм, покрыт трехслойным лаком снаружи (экологически чистый). Все края должны быть покрыты деревянной лентой. Размеры: 90x90x60 см, 20 см над землей. Верхние пазы имели два выреза для облегчения доступа к верхним ладам. Имеет 2 дверцы, закрепленные на 2-х петлях, с овальными ручками, с отверстиями диаметром 35 мм вверху и внизу (вертикальные), обтянутые пластиковыми кольцами (как ручка, всего 8 штук). 1 площадка должна |

быть посередине, сделана из дерева (не строительного), ширина дерева должна быть не менее 3-5 см и должна быть качественной. Тыльная сторона должна быть покрыта неламинированным ПВХ. Конструкция шкафа собрана с помощью деревянных колышков (гонта) и мелких импортных деталей (минификс) (2 гонта рядом с одним минификсом). Двери и боковые части должны быть покрыты лаком /тип: полуглянцевый-полуматовый/. Все срезы следует закрыть деревянными планками. Ножки должны быть квадратными, с каждой стороны / 40x40 (трубка толщиной 2 мм), 20 см над землей, 80*80 / 2-3 мм в изголовье / металлическая пластина для растяжки с 4 отверстиями, изготовленная из нержавеющей или порошкового металла, /цвет: серебристый/, с пластиковой накладкой. Доставка и установка в указанное заказчиком место осуществляется за счет поставщика. Гарантийное

обслуживание - 2 года.