

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Այլենգո ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Grandway/Kiwi	Grandway/Kiwi	Grandway/Kiwi	Grandway/Kiwi	<p>Տեսակը՝ VFL Լազերային գործարկիչի մակարդակը՝ CLASS IIIB                      Օգտագործում՝ Fttx սպասարկում                      Երաշխիքային ժամկետ՝ 15 ամիս                      անվճար երաշխիք Ելքային հզորությունը՝<math>\geq 30mW</math>                      Հայտնաբերման հեռավորությունը՝ մոտ 15 կմ Օպտիկական միակցիչ՝ ունիվերսալ 2,5 մմ ադապտեր (FC/SC/ST) Ելքային ալիքի երկարությունը՝ 650 նմ                      Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ <math>-10^{\circ}C \sim +50C</math>; <math>&lt;90\%RH</math> Չափսը՝ L120mm *W33mm*H30mm /67.8g                      Մարտկոց: 2*AAA չոր մարտկոցներ</p>

					Հավաստագրում: RoHS, ce Grandway VLS-8-30 Visual Fault Locator կամ համաձեռք
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Айвенго в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 222-ЕЦДЦП2Р-22/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	Grandway/Kiwi	Grandway/Kiwi	Grandway/Kiwi	Grandway/Kiwi	Тип:ВФЛ Уровень лазерной установки: КЛАСС IIIВ Использование: поддержка Ftx Гарантийное время: 15 месяцев бесплатной гарантии Выходная мощность: ≥30 мВт Диапазон обнаружения: около 15 км Оптический разъем: универсальный адаптер 2,5 мм (FC/SC/ST) Выходная длина волны: 650 нм Рабочая температура: -10°C~+50°C; относительная влажность <90% Размер: L120 мм * W33 мм * H30 мм / 67,8 г Аккумулятор: 2 * сухие батареи AAA Сертификация: RoHS,

					СЕ Визуальный дефектоскоп Grandway VLS-8-30 или равноценный
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------