

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էլիտ Հիլզ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/114 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Ալիս1 ՍՊԸ	Ալիս1	Ալիս1	Ալիս1 ՍՊԸ	Փայտե /բնական/ աթոռ, գույնը՝ բնական, եռաշերտ լաքապատ, հղկեցրած փայտի հաստությունը՝ 3.5սմ*2.5սմ, Նստատեղի չափսերը 28սմ*24սմ, Նստատեղի բարձրությունը 28սմ, հենակը երեք զուգահեռ հորիզոնական փայտերով /իրարից հեռավորությունը՝ 5-ական սմ/ չափերը՝ 3սմ*2սմ, հենակի բարձրությունը հատակից՝ 56 սմ, աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և էմուլսիայով, Նստատեղն ամրացված է պտուտակներով, եզրերը մշակված

				<p>են, անկյունները կլորացված: Նստատեղը և հենակը 0.6սմ հաստությամբ՝ հղկեցված Նրբատախտակից: Հետևի ոտքը՝ 54/5/2սմ, ոտք՝ 27.4/3.5/2.5 սմ, ցայկա՝ 21/3/2 սմ, մատ՝ 21/3/2 սմ: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Εἰς τὴν ἀρ. 16 ὑπὸς в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ΕΡ-ΕΥΧΩΠΩΡ-22/114 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	Алис1 000	Алис1	Алис1	Алис1 000	Деревянный /бук/ стул, цвет: натуральный, трехслойный лакированный, толщина дерева: 3.5 см*2.5 см, размер сиденья 28 см*24 см, высота опоры 28 см, опора с тремя параллельными горизонтальными стержнями (на расстоянии друг от друга по 5 см), размеры: 3 см*2 см, высота опоры от пола 56 см, конструкция стула собирается с шипами и эмульсией, сиденье закреплено винтами, края обработаны, углы закруглены. Сиденья и опора толщиной 0,6 см, отшлифованные из фанеры. Задняя

					<p>нога: 54/5 / 2см, нога: 27,4 / 3,5 / 2,5 см, 21/3/2 см, 21/3/2 см. Доставка и установка по месту, предложенному заказчиком, осуществляется за счет поставщика. Гарантийное обслуживание 2 года.</p>
--	--	--	--	--	--