

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մոսկուի ՍՊԸ-ն ՀՀՏԿԵՆՁԿ-Մ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	Ֆիրմային անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Volga,Rusoil, Unix, Wezzer, Sibtrol, Lukoil	Նավթային յուղ վիսկոզիտ- միջին խտության և մածուցիկության հանքային յուղ, որն օգտագործվում է տրանսմիսիաների և այլ ագրեգատների յուղման համար: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C դեպքում 32-35 մմ ² /վրկ, բռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 215°C վիսկոզիտի տեխնիկական չափանիշները պետք է համապատասխանեն ԳՈՍՏ 1841-51 պահանջներին: Փաթեթավորումը 20լ տարաներով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՄուԷրոն ՄՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՏԿԵԼՁԿ-Մ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	технические характеристики
2		