

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Yealink	Yealink	Yealink SIP-T23G	Yealink	IP հեռախոս՝ Yealink SIP-T23G: Հեռախոսի հատկությունները՝ HD ծայն, երկու պորտ Gigabit ցանցի միացման հնարավորություն, PoE support, 132 x 64 պիքսել Էկրան, 3 SIP միացում: Տեխնիկական բնութագիր՝ HD ծայն, HD հեռախոսի լսափող, HD բարձրախոս, Codec: G.722 G.711(A/μ), G.729AB, G.726, H.264, Full-duplex, Բարձրախոս (hands- free speakerphone) AEC, VAD, CNR, AEC, PLC, A/B, AGC: Հեռախոսի հնարավորությունները՝ Call hold, mute, DND, One-touch speed dial Թեժ գիծ, զանգի

					վերահասցեավորում,զանգի սպասում, զանգի փոխանցում, 3-կողմանի կոնֆերանս Direct IP call without SIP proxy, Set date time manually or automatically, Dial plan, XML Browser, action URL/URI, RTCP-XR, հեռախոսագիրք 1000 գրանցում, սև ցուցակ, XML/LDAP հեռակառավարվող հեռախոսագիրք Smart որոնման մեթոդ, հեռախոսագիրքը/ ներմուծման /արտահանման հնարավորություն: Չանգերի պատմությունը, զանգահարած/ ընդունած /բացթողած/ փոխանցված, IP-PBX առանձնահատկություններ, Busy Lamp Field (BLF), Bridged Line Apperance (BLA), անանուն զանգի հնարավորություն, անանուն զանգի մերժում, հաղորդագրության սպասող ցուցանիշ (MWI), ձայնային փոստ, զանգը սպասման դնելու հնարավորություն call pickup, ինտերկոմ, paging, զանգը պահման ժամանակ երաժշտության հնարավորություն, Call completion, call recording: Էկրան եւ ցուցանիշները. Չանգի և հաղորդագրության սպասման
--	--	--	--	--	--

					ցուցիչ LED, ազգային լեզվի ընտրություն, զանգահարողի համարը անունը ցույց տալու հնարավորություն, ֆունկցիան ստեղներ, 3 line keys with LED, 5 features keys: message, headset, hold, mute, transfer, redial, hands-free speakerphone, 6 navigation keys, ձայնի կառավարման կոճակները: Ինտերֆեյս.Երկու պորտ 2xRJ45 Ethernet-port 10/100/1000, Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 2, 1xRJ9 (4P4C) handset port, 1xRJ9 (4P4C) headset port, Կառավարում: Configuration: browser/phone/auto-provision Auto provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS for mass deploy Auto-provision with PnP, Zero-sp-touch, TR-069, Phone lock for personal privacy protection, Reset to factory, reboot, Package tracing export, system log: Ցանցային անվտանգության` SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), NAT traversal: STUN mode, Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode, IP assignment: static/DHCP, HTTP/HTTPS web server, Time and date synchronization using SNTP, UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263),
--	--	--	--	--	--

				QoS: 802.1p /Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP, SRTP for voice, Transport Layer Security (TLS), HTTPS certificate manager AES encryption for configuration file, Digest authentication using MD5/MD5-sess, OpenVPN, IEEE802.1X IPv6: Ներառյալ սնուցման բլոկը, power adapter, 5v: Ապրանքը օգտագործված չէ, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիք՝ 365 օր, փոխարինում կամ վերանորոգում: Ապրանքն կներկայացվի որակի երաշխավորագրով:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ПАТРОН РМ» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Yealink	Yealink	Yealink SIP-T23G	Yealink	