

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սերգեյ Հովհաննիսյան Արարատի ԱԶ-ն ԲԵՑ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Բաճկոն և անդրավարտիք (ձմեռային)	Բաճկոն և անդրավարտիք (ձմեռային)	«Սերգեյ Հովհաննիսյան Արարատի» ԱԶ	«Սերգեյ Հովհաննիսյան Արարատի» ԱԶ	Ձմեռային արտահագուստը բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից: Կտորի բաղադրությունը 47% բամբակ և 53% պոլիէսթեր, մակերեսային խտությունը՝ 170 գր/մ2: Կտորը՝ յուղակայուն, ջրայուղադիմացկուն, հակաստատիկ թելով գործվածքով, որի 1*1 հատվածին ընկնի 1 սմ հակաստատիկ թել, ունենա դիէլեկտրիկ հատկություն: Գույնը՝ կապույտ, դեղինի համադրությամբ, որոնց երանգները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Գծային չափսերի փոփոխությունը

(նստվածքը) 10 /տաս/ անգամյա  
վանալուց հետո չպետք է  
գերազանցի 2-3%, իսկ դիէլեկտրիկ  
ամրությունը պետք է լինի 10/5 Օհմ:  
Հիմքի պատռման բեռնվածությունը  
(разрывная нагрузка основы) ոչ  
պակաս 2,500 Н,  
յուղակայունությունը ոչ պակաս քան  
115, ջրակայունությունը ոչ պակաս  
քան 180 ջրային կաթիլ/մմ:  
Արտահագուստը պետք է ունենա 7  
վրադիր ծավալային գրպան, դեղին  
գույնի կափուկներով, որից 4-ը  
բաճկոնի վրա, իսկ 3-ը տաբատի:  
Բաճկոնի կրծքավանդակի շրջագծով  
լուսանդրադարձնող ժապավեն  
դեղին գույնով: Բաճկոնի մեջքը և  
առաջամասը ունենան տաքացվող  
ներդիր, որը մգդակված է 350 գ/մ<sup>2</sup>  
խտությամբ սինթետիկով: Բաճկոնը  
թևերը ունենան տաքացվող ներդիր,  
որը մգդակված է 200 գ/մ<sup>2</sup>  
խտությամբ սինթետիկով: Բաճկոնի  
թևքերին և տաբատի ծնկամասից  
ներքև 5 սմ լայնությամբ  
լուսանդրադարձնող ժապավեններ  
դեղին գույնով: Բաճկոնի թևերը`  
ռետինե ռեզինով, որը պետք է  
կարված լինի կտորի մեջ: Բաճկոնի

եզրային գոտու շրջագծի կողքային հատվածները պետք է կարգավորվի ռետինե ժապավենով:

Կենտրոնական ճարմանդ-շղթա՝ պաշտպանված կպչուն ժապավենով ամրացող վրադիր դետալով:

Բաճկոնի օձիքը լինի մորթե:

Բաճկոնի մեջքի կենտրոնական մասում 18 սմ լայնությամբ պետք է դաշվի «ԲԱՐՁՐԱՎՈՒՆՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ բառերը:

Բաճկոնի կրծքավանդակի ձախ մասում՝ 1 վրադիր գրպան կափուկով, որի վրա պետք է դաշվի «ԲԵՑ ՓԲԸ» բառերը, իսկ աջ մասում՝ 1 վրադիր գրպան բաց մուտքով և 2 կողքային գրպան թեքված մուտքով:

Բաճկոնի թևերը՝ թևածալք կոճակով: Բաճկոնի վրա՝ հավելյալ վրադիր արմունկի հատվածում:

Տաբատը լինի ուղիղ ուրվագիծով:

Առաջամասի մուտքի բացվածքը կայծակ-շղթայով և կոճակով, մեջքի հատվածում գոտու կարգավորիչ ռետինե ժապավենով, 2 կողքային գրպան թեքված մուտքով և հետևի 1 վրադիր գրպան բաց ուղիղ մուտքով:

Տաբատը ունի տաքացվող ներդիր, որը մգդակված է 200 գ/մ2

				<p>խտությամբ սինթեզվում: 332 լրակազմից 59 լրակազմը պետք է բաճկոնի վրա ունենա հանովի, դնովի գլխանոց, որն ամրացվում է սեղմակներով: * Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: * Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: * Մասնակիցը պետք է ներկայացնի նմուշների մեկական օրինակ և նմուշները պարտադիր համաձայնեցված Պատվիրատուի հետ: *Կտորը, որից կարվելու է հագուստը, որակի համապատասխանության սերտիֆիկատով, լաբորատոր փորձարկումների արձանագրության առկայությամբ և համապատասխան ՏՕ 71327041-004-2008, EN ISO 14116, ГОСТ Р 12.4.236-2007 ստանդարտների: Չափսերը համաձայնեցված պատվիրատուի հետ: * Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: * կապույտի և դեղինի երանգները համաձայնեցված պատվիրատուի հետ:.</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Սերգեյ Հովհաննիսյան Արարատի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РЭС-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					