

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԳԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԲԵՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Բաճկոն և անդրավարտիք պահակային ծառայության (ձմեռային)	Բաճկոն և անդրավարտիք պահակային ծառայության (ձմեռային)	<<Անգա Գրուպ>> ՍՊԸ	<<Անգա Գրուպ>> ՍՊԸ	Արտահագուստը բաղկացած է ձմեռային բաճկոնից և տաբատից: Կտորը լինի Օքսֆորդ, բաղադրությունը 100% պոլիէսթեր, մակերեսային խտությունը ` 140 գր/մ2: Կտորը` կապույտ գույնի` կապույտ-սպիտակ դաջվածքով, որոնց երանգները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Կտորը` յուղակայուն, ջրադիմացկուն: Գծային չափսերի փոփոխությունը (նստվածքը) 10 /տաս/ անգամյա լվանալուց հետո չպետք է գերազանցի 2-3%: Հիմքի պատռման բեռնվածությունը (разрывная

нагрузка основы) ոչ պակաս 2,500  
H, յուղակայունությունը ոչ պակաս  
քան 115 պ.մ., ջրակայունությունը ոչ  
պակաս քան 180 ջրային կաթիլ/մմ:  
Արտահագուստը պետք է ունենա 7  
վրադիր ծավալային գրպան, որից  
4-ը բաճկոնի վրա, իսկ 3-ը  
տաբատի: Բաճկոն մեջքը և  
առաջնամասը ունենա տաքացվող  
ներդիր, որը մզակված է 350 գ/մ<sup>2</sup>  
խտությամբ սինթետիկ, Բաճկոն  
թևերը ունենա տաքացվող ներդիր,  
որը մզակված է 200 գ/մ<sup>2</sup>  
խտությամբ սինթետիկ: Բաճկոնը  
լինի կարճեցված գոտիով,  
կենտրոնական ճարմանդ-շղթա`  
պաշտպանված կաշուն ժապավենով  
ամրացող վրադիր դետալով:  
Բաճկոնի օձիքը ծավիղ, հանովի,  
դնովի մորթե օձիքով: Բաճկոնի  
մեջքի կենտրոնական մասում կարել  
5 սմ լայնությամբ 28 սմ  
երկարությամբ պետք է գործվածքով  
«ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» բառը:  
Գործվածքը լինի սև գույն դեղին  
եզրերով, տառերը լինեն դեղի գույն,  
բարձրությունը լինի 3 սմ: Տաբատը  
լինի ուղիղ ուրվագիծով:  
Առաջամասի մուտքի բացվածքը

կայծակ-շղթայով և կոճակով: Մեջքի հատվածում գոտու կարգավորիչ ռետինե ժապավենով, 2 կողքային գրպան թեքված մուտքով, իսկ հետևի 1 վրադիր գրպան բաց ուղիղ մուտքով: Տաբատը ունենա տաքացվող ներդիր, որը մզակված է 200 գ/մ2 խտությամբ սինթետիկով:

\* Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: \* Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: \*

Մասնակիցը պետք է ներկայացնի՝ ձմեռային արտահագուստների, նմուշների մեկական օրինակ և նմուշները պետք է պարտադիր համաձայնեցվեն Պատվիրատուի հետ: Կտորը, որից կարվելու է հագուստը, պետք է ունենա որակի համապատասխանության սերտիֆիկատ, լաբորատոր փորձարկումների արձանագրություն և համապատասխանի CTO 71327041-004-2008, EN ISO 14116, ГОСТ Р 12.4.236-2007 ստանդարտներին: \* Ձմեռային արտահագուստի, քանակները և չափսերը համաձայն կից ներկայացվող ցուցակների

				(Հավելված 1): * Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: * Պահակային ծառայության ձմեռային արտահագուստների գույնի երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО <<АНГА ГРУП>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом FES-FCXU72P-22/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Куртка и брюки для службы охраны (зимние)	Куртка и брюки для службы охраны (зимние)	ООО "Анга Групп"	ООО "Анга Групп"	Зимняя спецодежда состоит из куртки и брюк. Ткань должна быть – Оксфорд, состав ткани: полиэстер - 100%, плотность поверхности 140г/м2. Ткань должна быть синего цвета с сине-белой выбиткой, оттенки которой должны быть согласованы с заказчиком. Ткань должна быть маслостойкой, водостойкой. Изменения линейных размеров (усадка) после 10 (десяти) стирок не должна превышать 2-3%. Разрывная нагрузка основы не менее 2,500 Н, маслостойкость не менее 115 у. е.,

водостойкость не менее 180 капель воды / мм. Спецдежда должна иметь 7 накладных объемных кармана, из которых 4 на куртке, а 3 на брюках. Куртка имеет вставку с подогревом, которая выстегана синтепоном плотностью 350г/м2. Куртка должна иметь утепленную вставку на подкладке из синтепона 200 г/м2. Куртка должна быть с укороченным поясом, центральная застежка-цепочка, защищенная липучей лентой закрепляющейся вставной деталью, Воротник куртки складной, съемный, меховой воротник. В центре спинки куртки должно быть вышито по ширинной 5 см и длиной 28 см с надписью «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» (БЕЗОПАСНОСТЬ) Ткань должна быть черного цвета с желтыми краями, буквы должны быть желтыми, высота должна быть 3 см. Брюки должны быть прямого силуэта. Передний входной проем с молнией-цепочкой и пуговицей. На спинке, пояс регулирующийся резиновой лентой; 2 боковых кармана с косым входом и на

				<p>задней части 1 накладной карман с открытым свободным прямым входом. Брюки должны иметь утепленную вставку на подкладке из синтепона плотностью 200 г/м2.</p> <p>Товары должны быть неиспользованным. * Участник должен предоставить один образец летней и зимней спецодежды, зимней куртки, брезентового костюма, плаща и образцы обязательно должны быть согласованны с Заказчиком. Ткань, из которой будет изготовлена одежда, должна иметь сертификат соответствия качества, протокол лабораторных испытаний и соответствовать стандартам СТО 71327041-004-2008, EN ISO 14116, ГОСТ Р 12.4.236-2007. * Количество и размер летней и зимней спецодежды, рубашек- согласно прилагаемым спискам. * Внешний вид согласно утвержденному образцу. * Оттенки цвета зимней спецодежды службы охраны согласовать с заказчиком.</p>
--	--	--	--	---