

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՒՐԱԶ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Շերտավարագույրի կտորները պատրաստված են պոլիէթերից, ներկված և ներծծված են հատուկ բաղադրության Նյութերով՝ արևից պաշտպանելու համար: Շերտավարագույրի կտորների լայնությունը 13 սմ: Այլումինե ձողի պատերի հաստությունը 1 մմ է, այլումինե ձողի չափսերն են 45*25մմ: Շերտավարագույրի ծանրոցները պատրաստված են միաձույլ PVC և մետաղյա համաձուլվածքով: Ծանրոցների համար նախատեսված է հատուկ շղթա, որը շերտավարագույրի շերտերը միացնում է միմյանց: 13 սմ- 52 գրամ: Շերտավարագույրի բացող փակող պտտող մեխանիզմը կոչվում է unit control: Այնտեղ գտնվող ռեդուկտորը թույլ է տալիս, որ այն աշխատի անաղմուկ և հուսալի, մեխանիզմը բաղկացած է նաև այլ կցամասերից, այդ թվում նաև շարժական կախիչներից, որոնք պատրաստված են մետաղական փոշու և միաձույլ PVC խառնուրդիկ, չեն կոտրվում և աշխատում են անաղմուկ, առանց խոչընդոտի:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО СУРАЧ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Շերտավարագույրի կտորները պատրաստված են պոլիէսթերից, ներկված և ներծծված են հատուկ բաղադրության նյութերով՝ արևից պաշտպանելու համար: Շերտավարագույրի կտորների լայնությունը 13 սմ: Այլումինե ձողի պատերի հաստությունը 1 մմ է, այլումինե ձողի չափսերն են 45*25մմ: Շերտավարագույրի ծանրոցները պատրաստված են միաձույլ PVC և մետաղյա համաձուլվածքով: Ծանրոցների համար նախատեսված է հատուկ շղթա, որը շերտավարագույրի շերտերը միացնում է միմյանց: 13 սմ- 52 գրամ: Շերտավարագույրի բացող փակող և պտտող մեխանիզմը կոչվում է unit control: Այնտեղ գտնվող ռեդուկտորը թույլ է տալիս, որ այն աշխատի անաղմուկ և հուսալի, մեխանիզմը բաղկացած է նաև այլ կցամասերից, այդ թվում նաև շարժական կախիչներից, որոնք պատրաստված են մետաղական փոշու և միաձույլ PVC խառնուրդիկ, չեն կոտրվում և աշխատում են անաղմուկ, առանց խոչընդոտի:</p>