

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/104 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
39	LMC-4200R Refrigerated Laboratory Centrifuge	Biosan	LMC-4200R	Biosan	Լաբորատոր սառեցվող ցենտրիֆուգա Biosan LMC-4200R, ջերմաստիճանի կռավարման միջակայք՝ -10°C ... +25°C, ջերմաստիճանի կայուն պահպանման միջակայք՝ միջավայրի ջերմաստիճանից 25°C ցածր տիրույթից մինչև +25°C, Ջերմաստիճանի սահմանման ճշտություն՝ 1°C, արագության կարգավորման միջակայքը ցենտրիֆուգի տարաների համար՝ 100-4200 պտույտ/րոպե (3160 x g), արագության կարգավորման միջակայքը միկրոտիտրային թիթեղների համար՝ 100-2000

պտույտ/րոպե (560 × g),
արագության սահմանման
ճշտությունը՝ 100 պտույտ/րոպե,
թվային ժամանակի կարգավորում՝
1-90 րոպե (1 րոպե ավելացում):
Ունի թայմերի ձայնային ազդանշան,
ռոտորի անհավասարակշռության
ախտորոշում (ավտոմատ կանգ,
«IMBALANCE» նախազգուշացում):
Դանդաղեցման ժամանակը՝ ոչ
ավելի, քան 30 վրկ, Էկրանը LCD, 2
տողով, խցիկի տրամագիծը 360 մմ:
Սարքի ընդհանուր չափերը՝
635x580x335 մմ, քաշը՝ 56 կգ,
աշխատանքային լարումը՝ 230 Վ, 50
Հց, Էլեկտրաէներգիայի սպառում
(230 Վ) 990 Վտ (4,3 Ա): Ունի
ռոտորի ընտրության
հնարավորություն: Հնարավոր է
արագությունը կարգավորել ըստ
պտույտ/րոպեների և
կենտրոնախուս արագացմամբ:
Տարբեր արագացման (դանդաղ,
նորմալ, արագ) և դանդաղեցման (0,
դանդաղ, նորմալ, արագ) ռեժիմներ
և հարկադիր արգելակումը
անջատելու հնարավորություն;
Ցածր աղմուկի մակարդակ: Սարքի
հավաքածուն ներառում է • R-6

					<p>ռոտոր՝ 6x50 մլ կոնաձև փորձանոթների համար; փորձանոթների խցիկները այլումիսե են: Փորձանոթի տրամագիծը և լայնությունը՝ 29 × 115 մմ, առավելագույն արագությունը՝ 4200 պտույտ/րոպե, առավելագույն արագացումը Biosan LMC-4200R ցենտրիֆուգի համար՝ 3160 × g, ավտոկլավվող է: • R-12/15 ռոտոր՝ 12x15 մլ կոնաձև փորձանոթների համար; Փորձանոթի տրամագիծը և լայնությունը՝ 17 × 120 մմ, առավելագույն արագությունը՝ 4200 պտույտ/րոպե, առավելագույն արագացումը Biosan LMC-4200R ցենտրիֆուգի համար՝ 3160 × g, ավտոկլավվող է: Արտադրողի լիազորագրի ու սերտիֆիկատի առկայություն և տեղադրում</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕПЗ-ЕЦΔЦΠΩΡ-22/104 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
39					