

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	HP	HP	HP Inc.	<p>Բարձր արագությամբ USB 2.0 Ակուստիկ Էներգիայի արտանետումներ (ակտիվ, տպագրական) 6.5 B(A) Աշխատանքային խոնավության առաջարկվող միջակայք 20-ից 70% RH (ոչ խտացնող) Առաջարկվող աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք (Ցելսիուս) 15-ից 27 ° C Պահպանման ջերմաստիճանի միջակայք (Ցելսիուս) -20-ից 40°C Հիշողություն 64 ՄԲ Հիշողության քարտի համատեղելիություն Մուտքային հզորություն Մինչև 150 թերթ Ելքային հզորություն Մինչև 100 թերթ Աջակցված մեդիա չափսեր (մետրիկ) A4; A5; A5 (LEF); B5 (JIS); Օֆիցիո; Ծրար (DL, C5); 76 x 127-ից 216 x 356 մմ Մեդիա չափսեր, հատուկ (մետրիկ) 76 x 127-ից 216 x 356 մմ Մեդիա տեսակները Պարզ, Հաստ, Նախատպված, Վերամշակված, Պիտակներ, Քարտապանակ, Բոնդ, Արխիվ, Ծրար Մեդիա քաշը</p>

			<p>աջակցվում է (մետրիկ) 60-ից 163 գ/մ² Էներգախնայողության առանձնահատկությունների տեխնոլոգիա Auto-Off/Manual-On տեխնոլոգիա; Էներգախնայողություն Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման տեսակը Ներքին (ներկառուցված) սնուցում Էլեկտրամատակարարում 110 վոլտ մուտքային լարում` 110-ից 127 VAC, 50/60 Հց և 220 վոլտ մուտքային լարում` 220-ից 240 VAC, 50/60 Հց Էներգիայի ծախս 320 Վտ (Ակտիվ տպագրություն), 33 Վտ (Պատրաստ), 1,1 Վտ (Քուն), 0,2 Վտ (Ձեռքով անջատված), 0,2 Վտ (Ավտոմատ անջատում/Ձեռքով միացված) Տպման տեխնոլոգիա Լազերային Դուպլեքս տպագրություն, մանուալ Տպման լուծում (լավագույն) Մինչև 1200 x 1200 dpi Տպման առավելագույն տարածքը (մետրիկ) 216 x 356 մմ Ամսական աշխատանքային ցիկլ Մինչև 10000 էջ Համատեղելի օպերացիոն համակարգեր Windows®` 7 (32/64 բիթ), 2008 սերվեր R2, 8 (32/64 բիթ), 10 (32/64 բիթ), 2012 սերվեր, 2016 սերվեր Օպերացիոն համակարգ (աջակցվող նշում) Windows 7,8,10 կամ ավելի բարձր HP Laser 107a</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2406-ЕЦДЦ12Р-22/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
5				