

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինո-Թեքնոլոջի ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Desktop PC i9-1	Desktop PC i9-1	Desktop PC i9-1	Հավաքված <<Ինո-Թեքնոլոջի>> ՍՊԸ-ում	CPU i9-12900K 12Gen, 16 միջուկ, 24 հոսքեր, բազային հաճախականություն 3,2 ԳՀց, տուրբո հաճախականություն 5,1 ԳՀց, քեշ 30 ՄԲ: Մայր սալիկ - Z690 չիպսեթ, 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x4, 1x PCIe 3.0 x1, 4x M ստեղնաշարեր` PCIe 4.0 x4 ռեժիմի աջակցությամբ, Wi-Fi 6E v5x2, Bluetooth 6E v5x2: 4x SATA: 4x DDR5 անցք մինչև 128 ԳԲ 6000 ՄՀց հաճախականությամբ: Մայր սալիկի հետևի պորտեր - 1x 2.5Gb, 1x HDMI 2.1, 1x DP1.4, 2x USB3.2 Gen 2 պորտ, 1x Thunderbolt 4 միացք, 5x

USB 3.2 Gen1 պորտ: ձայն 7.1, WiFi
ալեհավաքի միացման պորտեր:
Պրոցեսորի հովացուցիչ - PWM,
երկակի աշտարակային հովացուցիչ
2x 140 մմ հովացուցիչներով,
առավելագույնը 25 դբ 100%
արդյունավետությամբ, 6x պղնձե
ջերմային խողովակներ, TDP 220W,
MTTF min. 150.000 ժամ.
Հիշողություն - DDR5 ընդհանուր՝ 64
ԳԲ, 5600 ՄՀց, CL36,
ռադիատորներով, Intel XMP 3.0
սերտիֆիկացված հիշողություն: SSD
NVMe m.2, 1TB, PCIe Gen 4.0 x4,
MLC, կարդալու/գրելու
արագությունը 7000/5000Mbps: IOPS
մինչեւ 1 մլն. MTBF 1,5 մլն. SSD NVMe
m.2, 2TB, PCIe Gen 3.0 x4, MLC,
կարդալու/գրելու արագությունը
7000/5100Mbps: IOPS նվազագույնը
1 մլն. MTBF 1,5 մլն. HDD 4TB, 24/7,
SATA, 3,5", 7,2K, 256Mb քեշ, MTBF 2
մլն. ժամ, բայթ մեկ հատվածի
համար 512. VGA քարտ - 12 ԳԲ,
GDDR6X, 384 բիթ, OC, հիշողության
արագություն 19 Գբիտ/վ, Բազային
ժամացույց min. 1900 ՄՀց, Cuda
միջուկներ 8960, DirectX 12 Ultimate,
3x անաղմուկ հովացուցիչներ, 2x

				<p>HDMI, 3x DP պորտ: PSU 1000W, 80+ Gold, APFC, Full Modular, 140mm FDB օդափոխիչ, Առանց օդափոխիչ միջև 30% բեռնվածություն, MTBF 100K ժամ, հարթ մալուխներ, պաշտպանություն - OCP, SCP, OPP, OVP, OTP, UVP: 10 տարի արտադրողի երաշխիք: Միակցիչներ - 10x SATA, 5x Molex, 7x VGA 6+2 պին. E-ATX պատյան 1x USB Type-C, 2x USB 3.2 Gen1, 1x SD/MMC քարտի ընթերցիչ առջևում, 3x 3.5", 4x 2.5" նախապես տեղադրված 3x 120 մմ օդափոխիչ, TG պատուհան, փոշու զտիչներ ներքևում, վերևում և առջևում: 2x արտաքին Hot Swap Bays, սև. Ներքևի տեղադրման PSU: Մկնիկ USB, սև, մալուխի երկարությունը 2 մ, 8x ծրագրավորվող կոճակներ, թռիչքի ժամանակ DPI անջատում, թույլտվությունը 240-4000dpi: Լրիվ չափի բարակ ստեղնաշար, USB, սև, ջրակայուն շասսի և ցածր պրոֆիլի ստեղներ, մինչև 10 միլիոն սեխմում: Ստեղնաշար և մկնիկ Նույն արտադրողից Logitech:</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ինտ-Թեքնոլոյի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14					