

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԿ ՊՐՈՋԵԿՏ-Ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/12-2-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
6	ITC	<p>Հավաքածուն կազմված է՝ 4 հատ անլար /wireless/ սկզբունքով աշխատող, սեզանին դրվող /tabletop/, ճկուն գլխիկով կոնդենսատորային խոսափողներից և մեկ ընդունիչից /receiver/; -</p> <p>Հաճախականության տիրույթները 640-857 ՄՀց - Կանալների քանակը՝ ավել քան 200 - Հաճախականությունների / կանալների / ընտրումը՝ ինչպես ձեռքով, այնպես էլ՝ ԻԿ / Infra Red / ավտոմատ եղանակով /համապատասխան տարածքում լավագույն ալիքը և կանալը ընտրելու համար/. - Ձայների ուժգնության անկախ ղեկավարման հնարավորություն. - Բալանսավորված առանձին 4 ելք և չբալանսավորված ընդհանուր 1 ելք. Խոսափողների նկարագրությունը և հնարավորությունները՝ . Խոսափողի գլխիկի տակ տեղադրված LED լուսարձակ / բաց կապույտ կամ համարժեք գույնի / . Հիմքային մասում՝ փոխանշատիչ / MUTE ռեժիմ գունային ինդիկացիայով/. Դիսպլեյ, որի վրա արտացոլվում է՝ ընտրված աշխատանքային հաճախականությունը ունեցող կանալի համարը և սնուցող մարտկոցների ընթացիկ վիճակը /պարտադիր պայման/. Ձայնի ուժգնության կարգավորիչ. Կանալը ընտրող ԻԿ / Infra Red / ազդանշանի հաղորդիչ. Արտաքին DC-12v տեսակի սնուցման մուտք: Ընդունիչի նկարագրությունը և հնարավորությունները. Ալեհավաք - 2 հատ . Դիսպլեյ - 4 հատ՝ որոնց վրա արտացոլվում են բոլոր 4 խոսափողերի աշխատանքային կանալները /CH/ և ազդանշանի ուժգնությունը. Կանալ ընտրող ԻԿ / Infra Red / ազդանշանի ընդունիչ. Կանալների ընտրման</p>

		<p>ստեղներ. Ձայնի ուժգնության կարգավորիչներ : Ընդունիչի սնուցումը՝ 220-240Վ. Աղապսեր 220Վ AC - 12Վ DC. Խոսափողների սնուցումը՝ 4,5Վ. /3 հատ AA տեսակի մարտկոց/: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Նոր է, չօգտագործված:</p>
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

РВ ПРОДЖЕКТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2022/12-2-ЕПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	марка	технические характеристики
6	ITC	<p>Комплект состоит из 4-х штук (беспроводных), работающих по принципу размещения на столе /столешницы/, емкостных микрофонов с гибкой головкой и один приемник/; - Диапазоны частот 640-857 МГц - Количество каналов - более 200 - Частота/каналы/выбор, как ручную, так и в Infra Red (автоматический режим) (для выбора лучшего канала в соответствующей области). - Возможность самостоятельного управления громкостью. - Балансные отдельные 4 выхода и всего 1 небалансный выход. Описание микрофона и Особенности:. Светодиодный индикатор (светло-голубой или эквивалентного цвета), расположенный под головкой микрофона. В основной части — переключатель /режим MUTE с цветовой индикацией/. Дисплей, отображающий номер канала с выбранной рабочей частотой и Текущее состояние батарей питания (обязательное условие). Контроль громкости. Селектор каналов IC / Infra Red / передатчик сигнала. Вход внешнего источника питания DC-12v. Описание приемника и Особенности. Антенна - 2 шт. Дисплей - 4 штуки, которые отображают рабочие каналы всех 4-х микрофонов/СН/мощность сигнала. Селектор каналов IC / Infra Red / приемник сигнала. Клавиши выбора канала. Регуляторы громкости. Питание приемника: 220-240В. Адаптер 220В переменного тока - 12В постоянного тока. Питание микрофона: 4,5 сек. /3 батарейки AA/. Гарантийный срок службы - не менее 1 года. Новый,</p>

неиспользованный.