

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մոսկուրո ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՆՅՈՒԹԵՐ/2022/Հ-48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|-------------------------------|--|---------|--|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Lukoil, Unix, Sibtrol, Rusoil | հիդրավլիկ համակարգերում — այլ նպատակներով օգտագործվող յուղեր | Марка Р | ООО"ЛЛК" Интернешнл, ООО"СВ-Хим", ООО"Rusoil" | Հիդրավլիկ համակարգի յուղ Մառկա- Ռ Ղեկի հիդրոուժեղացման և հիդրավլիկ համակարգերի համար կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C դեպքում՝ 5.0մմ ² /վ-ից ոչ պակաս -20°C դեպքում՝ 1300մմ ² /վ-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճանը՝ 163°C -ից ոչ ցածր, սառչման ջերմաստիճանը՝ -45°C -ից ոչ բարձր մեխանիկական մասնիկների մասնաբաժինը՝ 0,01%-ից ոչ ավել, ջրի մասնաբաժինը՝ բացակա չօգտագործված, հրավտանգ: Փաթեթավորումը և մակնշումը՝ |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Արտադրող գործարանի տարողությունում՝ 5լ-ոց տարաներով: |
|--|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Унитарн УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԲԱՃԱՊՁԲ-ՆՅՈՒԹԵՐ/2022/Հ-48
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | |