

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ԻՆ ՎԻ	ԻՆ ՎԻ	ԻՆ ՎԻ	ԻՆ ՎԻ ՍՊԸ	<p>Հաղորդալար СИП-4 4x50 մմ2:                      Ինքնապահ մեկուսացված                      հաղորդալար, օդային                      Էլեկտրահաղորդման գծեր                      կառուցելու համար: Կառուցվացք՝                      Միջուկը՝ այլումինե բազմաջիղ,                      ոլոլորված, գլանաձև սեղմված                      Մեկուսիչ՝ պատրաստված                      լուսակայունացված խաչաձև                      պոլիէթիլենից: Առավելագույն                      արտաքին տրամագիծը (մմ)՝ 29մմ:                      Հաղորդալարի Էլ. դիմադրություն                      (Օհմ/կմ)՝ 0,822 Հիմնական                      հաղորդիչների թիվը՝ 4 Հիմնական                      հաղորդիչների կտրվածքը (մմ2)՝ 50</p>

				<p>Հիմնական միջուկում լարերի քանակը՝ 7 Հիմնական միջուկի արտաքին տրամագիծը (մմ)՝ 8,35 Հաղորդալար СИП-4 4x50 մմ<sup>2</sup> պետք է լինի մեկ ամբողջական մաս 520 մետր երկարությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ИН ВИ» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ԻՆ ՎԻ	ԻՆ ՎԻ	ԻՆ ՎԻ	ԻՆ ՎԻ ՍՊԸ	Հաղորդալար СИП-4 4x50 մմ2: Ինքնապահ մեկուսացված հաղորդալար, օդային Էլեկտրահաղորդման գծեր կառուցելու համար: Կառուցվածք՝ Միջուկը՝ այլումինե բազմաջիղ, ոլոլորված, գլանաձև սեղմված Մեկուսիչ՝ պատրաստված լուսակայունացված խաչաձև պոլիէթիլենից: Առավելագույն արտաքին տրամագիծը (մմ)՝ 29մմ: Հաղորդալարի էլ. դիմադրություն (Օհմ/կմ)՝ 0,822 Հիմնական հաղորդիչների թիվը՝ 4 Հիմնական հաղորդիչների կտրվածքը (մմ2)՝ 50

				<p>Հիմնական միջուկում լարերի քանակը՝ 7 Հիմնական միջուկի արտաքին տրամագիծը (մմ)՝ 8,35 Հաղորդալար СИП-4 4x50 մմ<sup>2</sup> պետք է լինի մեկ ամբողջական մաս 520 մետր երկարությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---