

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳՐԱՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-22/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
78	NEC	NEC	NEC ME372W	NEC	Թվային պրոյեկտոր / Digital Projector - Պատկերի արտացոլման հեղուկ-բյուրեղային տեխնոլոգիա / 3LCD Technology; Հատուկ հնարավորություններ / Special Features : - Հատուկ ծրագրային ապահովում NaViSet Administrator 2 բազմաքանակ պրոյեկտորների ղեկավարման համար համակարգչային ցանցի միջոցով/ NaViSet Administrator 2 software to manage all your connected display devices from a centralized location կամ համարժեք; - USB Viewer առանց համակարգչի շնորհանդես

անցկացնելու համար` թույլ է տալիս  
ֆայլերի տեսադիտում անմիջապես  
USB կրիչի միջոցով / USB Viewer for  
JPEG - allows files to be displayed  
directly from a USB stick;- USB  
Display ֆունկցիա - համակարգչի  
էկրանի պատկերի ցուցադրում USB-  
մալուխի միջոցով առանց VGA  
մալուխ միացնելու / USB Display -  
computer's screen image can be  
projected via a USB cable without  
connecting a VGA cable; -  
Ինֆորմացիայի փոխանցում  
համակարգչային ցանցի միջոցով /  
Content Transmission via Network;-  
Լրացուցիչ WLAN / Optional WLAN; -  
Կառավարում RS-232 միջոցով /  
RS-232 Control; - DICOM  
տեխնոլոգիա / DICOM Simulation  
-defines a standardized display  
function for gray scale images based  
on human sensitivity to contrast;-  
Պատի գույնի կոմպենսացում և  
գույնի կառավարում / Wall Color  
Correction & Color Management; -  
Պատկերի կարգավորում / Picture  
Adjust, - Շնորհանդես և մկնիկի  
հսկում /Presentation and Mouse  
Control; - Վիրտուալ

հեռակառավարում ` պրոյեկտորի բազմաթիվ կարգավորիչները կառավարվում են ոչ միայն հեռակառավարման վահանակով, այլ նաև VGA մալուխի միջոցով միացված համակարգչից /Virtual Remote for direct PC control - the various projector settings can be managed not only using the remote control unit, but also from a PC connected to it via the VGA cable.; - 75% էկրանի մթացում և թվային խոշորացման հնարավորություն / 75 % AV mute function & Magnify function;- Direct Power-Off Function & Off-Timer , ECO scheduler; - Ավտոմատ էկոնոմ ռեժիմ / Auto Eco Mode - energy-saving option enables the projector brightness to be lowered in order to prolong the service life of the lamp and to cut power consumption; - Օգտվողի լոգոտիպի օպցիոնալ արտացոլում /Optional User Logo; - Crestron RoomView; - Ավտոմատ միացում և անջատում, արագ միացում և արագ անջատում / Auto Power ON/OFF, / Quick On/Off; - Պայծառությունը/ Brightness - 3,700 Lumens; -

Կետայնությունը / Resolution:  
իսկական (ֆիզիկական)/Native  
WXGA (1,280 x 800 pixels / total  
1,024,000 pixels) / Օժանդակվող  
(ինտերպոլացված)/Supported 4K  
(3,840 x 2,160 pixels/ total 8,294,400  
pixels) resolution;- Կողմերի  
հարաբերակցությունը / Aspect Ratio  
(Native / Supported) - 16:10 / 16 :9,  
4:3; - Լամպի շահագործման  
ժամկետը / Lamp life - 10,000 /  
15,000 hours (Ստանդարտ/Էկո  
ռեժիմ / Normal / Eco mode); -  
Կոնտրաստ /Contrast - 16,000 : 1;-  
Ոսպնյակը/ Lens - Manual Focus /  
Manual 1.7x Zoom ; - Throw Ratio -  
1.2 - 2.1 : 1; - Թվային խոշորացում /  
Digital Zoom; - Ուղղահայաց և  
հորիզոնական սեղանային  
շեղումների շտկում /Manual Keystone  
correction - V =  $\pm 30\%$  / H=  $\pm 30\%$ ;  
Մուտքային տերմինալներ / Input  
terminals: 1 x Mini D-sub 15-pin,  
compatible to Component (YPbPr); 2 x  
HDMI™ (Deep Color, Lip sync); 1 x  
RCA; Audio: 1 x 3.5 mm Stereo Mini  
Jack; 1 x RCA Stereo;Ելքային  
տերմինալներ /Output terminals: 1 x  
Mini D-sub 15 pin; 1 x 3.5 mm Stereo

