

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինո-Թեքնոլոջի ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-22/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 76 | Optoma | Optoma | X309ST | Optoma Corporation | Պրոյեկտոր` Optoma X309ST կարճ կիզակետային պրոյեկտոր Նախագծված փոքր կոնֆերանսների սենյակների և դասասենյակների համար, այն ունի զարմանալի գունային վերարտադրություն, լամպի երկար կյանք և Էներգախնայողության առանձնահատկություններ, որոնք նվազեցնում են պրոյեկտորի շահագործման ծախսերը / պայծառություն Lm 3700 / կոնտրաստ 25000 / թողունակությունը 1024 x 768 XGA / մատրիցայի տեսակը DLP / |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>մատրիցների քանակը 1 / տեսանկյունների հարաբերակցությունը 4:3 / նսպնյակների հատկությունները կարճ կիղակետային / կիզակետային երկարությունը f, մմ 7,15 / նետումների հարաբերակցությունը` 0,62:1 / պրոյեկցիոն հեռավորություն, մ 0,4 - 3,1 / սեղանաձև տատկերի ուղղահայաց կարգ ավորում, գր., +/- 40 / լույսի աղբյուրի տեսակը գազալիցքավորվող լամպ / լույսի աղբյուրների քանակը 1 / լույսի աղբյուրի ծառայության ժամկետը, (ստանդարտ վիճակում) 6000 ժամ, լույսի աղբյուրի ծառայության ժամկետը (ECO) 15000 ժամ / մուտքեր` HDMI, VGA, կոմպոզիտային, աուդիո ելքեր` VGA, աուդիո: այլ միակցիչներ / 3D պատկեր այո / գույնը` սպիտակ / կամ համարժեք / երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ին-թերթային ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-22/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 76 | | | | | |