

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Խիմնաստեր ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-34-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Lafil 300-SF10	<p>Վակումային գտիչ համակարգ նախատեսված լուծիչների և ագրեսիվ հեղուկ միջավայրերի մաքրման համար, նյութերի հեղուկ քրոմատագրության և այլ վերլուծական ուսումնասիրությունների համար: Կազմված է՝ վակումայի պոմպից և ապակե գտիչ համալիրից: Ներառում է իր մեջ՝ գտիչ 47 մմ տրամագծով (գտման Էֆֆեկտիվ մակերեսը 9.6 սմ<sup>2</sup> խողովակա պտուկ (Штуцер)( խողովակի ներքին տրամագիծը) 8մմ շտման ձագար -300 մլ, ձագարի հիմք, ընդունող ծավալ 1000 մլ – բորոսիլիկատային ապակի գտիչի հիմքը միաձուլված ապակի Սեղմիչ – անոդացված այրումին խցան – սիլիկոնե կաուչուկ շեղուկ ընդունող տարայի կափարիչը - պոլիպրոպիլեն : Ֆորմատ`հատ: Նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամիս:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Խիմաւստեր ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2022/16-34-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	марка	технические характеристики
1	Lafil 300-SF10	Վակումային գտիչ համակարգ նախատեսված լուծիչների և ագրեսիվ հեղուկ միջավայրերի մաքրման համար, նյութերի հեղուկ քրոմատագրության և այլ վերլուծական ուսումնասիրությունների համար: Կազմված է՝ վակումայի պոմպից և ապակե գտիչ համալիրից: Ներառում է իր մեջ՝ գտիչ 47 մմ տրամագծով (գտման էֆֆեկտիվ մակերեսը 9.6 սմ <sup>2</sup> խողովակա պտուկ (Штуцер)( խողովակի ներքին տրամագիծը) 8մմ շտման ձագար -300 մլ, ձագարի հիմք, ընդունող ծավալ 1000 մլ - բորոսիլիկատային ապակի գտիչի հիմքը միաձուլված ապակի Սեղմիչ - անոդացված այրումին խցան - սիլիկոնե կաուչուկ շեղուկ ընդունող տարայի կափարիչը - պոլիպրոպիլեն : Ֆորմատ`հատ: Նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամիս: