

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նաիրի Թորոսյան-ն ՀՀ LUSՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/63 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Պեգան	ճանապարհային նշագծման ներկեր /սպիտակ/	Պեգան	,,Նաիրի Թորոսյան,,ԱԶ	Ճանապարհային նշագծման ներկեր սպիտակ գույնի Մթնոլորտային ազդեցությանը ենթարկվող ասֆալտե, բետոնե, ցեմենտային սվաղե ծածկույթների մակերեսների ներկման համար նախատեսված ներկ: Անվտանգության ցուցանիշը ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ.-ի նոյեմբերի 18-ի N1647-ն որոշմամբ հաստատված «սինթետիկ հիմքով լաքերի և ներկերի» տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների: Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներով ներկը պետք է համապատասխանի հետևյալ նորմերին՝ - Ներկման

աշխատանքն ավարտելուց հետո չորացած ներկի թաղանթի արտաքին շերտը պետք է ունենա հարթ, համասեռ մակերես առանց ծաղկասպիների, հյուսվածքների, կնճիռների և կողմնակի ներխառնուրդների տեսք: - Ներկի թաղանթի գույնը ստուգանմուշի գույնին համապատասխան, չցնդող նյութերի զանգվածային մասը ոչ պակաս 60%-ից, տրորման աստիճանը 50մկմ-ից ոչ ավել: Չորացման ժամանակը մինչև 3-րդ աստիճան $/20\pm 2/^{\circ}C$ ջերմաստիճանում 20 րոպեից ոչ ավել: Ներկի թաղանթի պնդությունը ըստ ճոճանակային սարքի 0,3 միավորից ոչ պակաս, ներկի թաղանթի ամրությունը քերամաշվածքի նկատմամբ 0,25 կգ/մկմ-ից ոչ պակաս: Ներկի թաղանթի կայունությունը ջրի ստատիկ ազդեցության հանդեպ $/20\pm 2/^{\circ}C$ ջերմաստիճանում 24 ժամից ոչ պակաս: Ներկի թաղանթի կայունությունը բենզինի ստատիկ ազդեցության հանդեպ $/20\pm 2/^{\circ}C$ ջերմաստիճանում 48 ժամից ոչ պակաս: Չափափաթեթավորումը

					25կգ, 100 կգ, 200 կգ մետաղյա տակառներով: Ներկի պահպանման երաշխիքային ժամկետը 24 ամիս պատրաստման օրվանից:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Наири Торосян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ LUSՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/63 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					