

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տիգման Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Ծածկոցի մուգ գույնի, բաղադրությունը՝ բուրդ-75%, պան-25%, մակերեսային խտությունը՝ 505 գ/մ<sup>2</sup> (<math>\pm 10</math>գ/մ<sup>2</sup>):</p> <p>Պատրաստի արտադրանքի գծային չափսերը՝ լայնությունը՝ 140 սմ (<math>\pm 2</math>սմ), երկարությունը՝ 205սմ (<math>\pm 3</math>սմ):</p> <p>Ծածկոցի 5 X 10 սմ չափերով գծի խզման ծանրաբեռնվածությունը պետք է կազմի հենքով ոչ պակաս 230 H, իսկ միջնաթելով 140 H, խավի դիմացկունությունը լվացմանը պետք է կազմի ոչ պակաս 900-920 ցիկլ: Վերին և ներքին եզրերը՝ զարդակարված: Գործարայանին փաթեթավորմամբ: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «Тигман Групп» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 02 040-100000000-22/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Покрывало темного цвета, состав: шерсть-75%, пан-25%, плотность поверхности: 505 г/м <sup>2</sup> (+/-10г/м <sup>2</sup> ). Линейные размеры готовой продукции: ширина-140 см (+/-2см), длина-205см (+/-3см). Нагрузка на разрыв линии в размерах 5 x 10 см покрытия должна составлять не менее 230 Н, а при внутреннем шве 140 Н, стойкость ворса при стирке должна составлять не менее 900-920 циклов. Верхние и нижние края вышиты узором. В заводской упаковке. На бирке должны быть указаны название, количество ассортимента, название компании-производителя, месяц и год производства.