

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/15-11-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	12-ch SA series adjustable volume pipette 300ul	Boeco GmbH	Տասներկու անցուղային ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալով՝ 50-300մկլ: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամասնուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը՝ 1 մկլ: Ճշտությունը (inaccuracy)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 3.0\%$, միջին ծավալի դեպքում՝ $\pm 1.0\%$, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 0.6\%$: Ճշգրտությունը (impresizion)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 1.0\%$, միջին ծավալի դեպքում՝ $\pm 0.5\%$; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 0.3\%$: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր Է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДԱՊԶԲ-2022/15-11-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
20	12-ch SA series adjustable volume pipette 300ul	Boeco GmbH	Տասներկու անցուղային ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալով՝ 50-300մկլ: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը՝ 1 մկլ: Ճշտությունը (inaccuracy)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 3.0\%$, միջին ծավալի դեպքում՝ $\pm 1.0\%$, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 0.6\%$: Ճշգրտությունը (impresizion)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 1.0\%$, միջին ծավալի դեպքում՝ $\pm 0.5\%$; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 0.3\%$: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր Է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: