

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Intel	Intel	Intel Core i9 12900	Հավաքված ՍԵԳ ՍՊԸ-ի կողմից	Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս: -Պրոցեսոր 12th Gen Intel® Core™ i9 12900(2.4GHz, 30Mb, 8GT/s, S1700), Հիշողություն ` 64 GB, 2x32 GB DDR4 , Վիդեոքարտ - Չիպսեթ GeForce RTX™ RTX3070 (8GB GDDR6 PCI Express 4.0) , կոշտ սկավառակը - 1TB M.2 PCIe SSD 2TB SATA 7200RPM HDD, օպտիկական սկավառակ - DVDRW սկավառակ (կարդում և գրում է DVD/CD-ի վրա) SD card slot, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®), 1 x USB 3.2 Gen 2 port (1 x Type-A), 2 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 x Type-A), 4 x USB 2.0 ports (4 x Type-

					A), Audio 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC (5.1 channel DisplayPort 1.2 HDMI 1.4 , LAN 10/100/1000 RJ-45
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Intel	Intel	Intel Core i9 12900	Հավաքված ՍԵԳ ՍՊԸ-ի կողմից	Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս: -Պրոցեսոր 12th Gen Intel® Core™ i9 12900(2.4GHz, 30Mb, 8GT/s, S1700), Հիշողություն ` 64 GB, 2x32 GB DDR4 , Վիդեոքարտ - Չիպսեր GeForce RTX™ RTX3070 (8GB GDDR6 PCI Express 4.0) , կոշտ սկավառակը - 1TB M.2 PCIe SSD 2TB SATA 7200RPM HDD, օպտիկական սկավառակ - DVDRW սկավառակ (կարդում և գրում է DVD/CD-ի վրա) SD card slot, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®), 1 x USB 3.2 Gen 2 port (1 x Type-A), 2 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 x Type-A), 4 x USB 2.0 ports (4 x Type-

					A), Audio 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC (5.1 channel DisplayPort 1.2 HDMI 1.4 , LAN 10/100/1000 RJ-45
--	--	--	--	--	---