

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Խիմմաստեր ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/193 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
24	VWR	VWR	VWR	VWR	<p style="text-align: center;">Ծավալը՝ 11 լիտր, Ջերմաստիճանային տիրույթը՝ սենյակայինից <math>5^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}</math>, ճշտությունը՝ <math>\pm 0.1^{\circ}\text{C}</math>, Ջերմաստիճանի թողունակությունը՝ <math>0.1^{\circ}\text{C}</math>-Էկրանին, <math>0.1^{\circ}\text{C}</math>-Կառավարում Ջերմաստիճանային միատարրությունը՝ <math>\pm 1.0^{\circ}\text{C}</math> Ջեռուցման հզորություն՝ 1 կՎտ Թայմեր և ժամաչափ՝ 99 ժամ 59 րոպե ՈւՆԻ թվային LCD Էկրան Ֆոնային լուսավորության գործառույթով Ներքին բաղադրությունը չժանգոտվող պողպատ՝, իսկ արտաքինը՝</p>

				<p>փոշիապատ պողպատ Ներքին չափեր՝ 302×240×h150մմ Արտաքին չափեր՝ 325×265×h260մմ Փաթեթավորման չափը (մմ)՝ 350×300×h310 Չանգվածը՝ 10 կգ Ներառված է չժանգոտվող պողպատից պատրաստված հարթ կափարիչ, համակենտրոն օղակավոր կափարիչներ՝ Նախատեսված տարբեր չափի փորձանոթների համար և փորձանոթների շտատիվ Նախատեսված 17 մմ արտաքին տրամագծով փորձանոթների համար, 63 տեղով:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Խիմնաատեր ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/193 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
24	VWR	VWR	VWR	VWR	<p>Ծավալը՝ 11 լիտր,            Ջերմաստիճանային տիրույթը՝            սենյակայինից <math>5^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}</math>,            ճշտությունը՝ <math>\pm 0.1^{\circ}\text{C}</math>,            Ջերմաստիճանի թողունակությունը՝  <math>0.1^{\circ}\text{C}</math>-Էկրանին, <math>0.1^{\circ}\text{C}</math>-Կառավարում            Ջերմաստիճանային            միատարրությունը՝ <math>\pm 1.0^{\circ}\text{C}</math>            Ջեռուցման հզորություն՝ 1 կՎտ            Թայմեր և ժամաչափ՝ 99 ժամ 59            րոպե Ունի թվային LCD էկրան            ֆոնային լուսավորության            գործառույթով Ներքին            բաղադրությունը չժանգոտվող            պողպատ՝, իսկ արտաքինը՝</p>

				<p>փոշիապատ պողպատ Ներքին չափեր՝ 302×240×h150մմ Արտաքին չափեր՝ 325×265×h260մմ Փաթեթավորման չափը (մմ)՝ 350×300×h310 Չանգվածը՝ 10 կգ Ներառված է չժանգոտվող պողպատից պատրաստված հարթ կափարիչ, համակենտրոն օղակավոր կափարիչներ՝ Նախատեսված տարբեր չափի փորձանոթների համար և փորձանոթների շտատիվ Նախատեսված 17 մմ արտաքին տրամագծով փորձանոթների համար, 63 տեղով:</p>
--	--	--	--	--