

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳԱՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱՐԶ/ԿՏՏՎ/2022/Հ-57 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Maxma, FSP, Legrand 1500VA | Maxma, FSP, Legrand 1500VA | Maxma, FSP, Legrand 1500VA | Maxma, FSP, Legrand 1500VA | Անխափան սնուցման սարք Անխափան սնուցման աղբյուրներ Տեսակը ինտերակտիվ, Ելքային հզորությունը 1500ՎԱ=900Վատտ, Ավտոմատ լարման կարգավորում (AVR) Մարտկոցի աշխատանքը 10-20 րոպե, Մարտկոցների փոխանջատման տևողությունը ≤ 8մվ, Crest factor 3:1 Ելքային վարդակների քանակը 4(3-ը մարտկոցներից),, Միաֆազ մուտք, Մուտքային լարումը 145-295Վ, Միաֆազ ելք, Ելքային լարումը փոփոխական 220V ± 10%, Լուսադիոդային ցուցիչ, |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Վերալիցքավորման 90% հզորությունը 8 ժամվա ընթացքում Ձայնային ազդանշան, 2 x 12V9AH մարտկոցներով աշխատող Աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը 0~40 C Չափերը 125x225x380մմ ± 5% : Երաշխիքային ժամկետն 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում («ՖԱՅՆ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ Երևան Չաքյան փող., 8 շենք) Մատակարարման փուլում պետք է տրամադրվի MAF կամ ՀՀ-ում ավտորիզացված DAF հավաստագիր: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍՈՂԲ/ԿՏՏԿ/2022/Հ-57 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | |