

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՕՐԳԱՆԻԿ ՄԻՆԻ-ԲՈՐՍԱ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/250 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ռազակ Չեմի Քօ	Ռազակ	ԷմՋիԲի 1100 Լիտ	Ռազակ Չեմի Քօ	<p>1. Աղբի տեսակավորման թափոնամանների նկարագիր</p> <p>Ծավալը՝ 1100լ, Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները պետք է համապատասխանեն EN 840-2:2020 ստանդարտին, չհաշված դիմային կափարիչի առկայությունը: Նյութը՝ Բարձր խտության ցածր ճնշման առաջնային հումքի պոլիէթիլեն (HDPE) Գույնը՝ կապույտ (RAL 5002) Չափսերը՝ երկարություն - 1375մմ (+/-2%), լայնություն - 1075 (+/-2%), բարձրություն -1350մմ (+/-2%);</p>

Անիվներ՝ Թափոնամանը տեղակայված է շարժական 4 անիվների վրա, որոնք ամրացված են կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը նույնպես պետք է լինեն բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության - 200 մմ տրամագծով: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ; Դիմային կափարիչ՝ 500x500 մմ (+/-50) կամ 500x600մմ (+/-50) չափերով;

Բեռնատարողունակություն՝ 440կգ, ներառյալ աղբամանի քաշը; Քաշը՝ 50 կգ ±5% 2. Թափոնամանը պետք է համապատասխանի EN 840-2:2020 ստանդարտի պահանջներին՝

- Կայուն և պաշտպանված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից.
- դիմացկուն և պաշտպանված ցրտի, տաքի և ջերմաստիճանային տատանումներից. • ճկուն. •

Հրդեհակայուն /չբոցավառվող/ •  
հարվածակայուն: 3. Վերևի մասում  
պետք է ունենա ոչ պակաս երկու  
ծխնիների միջոցով բացվող  
կափարիչ: - Կափարիչը կարող է  
համալրված լինել ոտնակով՝ ոտքով  
բացելու համար: - Կափարիչի վրա  
շրջանաձև բացվածք՝  
նախատեսված պլաստիկ  
առարկաների համար; - Աղբարկղի  
աջ և ձախ կողմերում պետք է լինեն  
երկուական բռնակներ: 4.  
Թափոնամանները պետք է ունենան  
համարակալում, որը պետք է  
համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ  
և ծխախոտը աղբարկղ զցելն  
արգելող զգուշացում: 5.  
Թափոնամանները պետք է  
մատակարարվեն ուղղանկյուն  
կաշուն 170x470 մմ չափսերի  
պիտակներով, տպագրված տվյալ  
աղբամանի համար նախատեսված  
աղբի հայերեն և անգլերեն  
անվանումով, որի տեսքը պետք է  
համաձայնեցվի Պատվիրատուի  
հետ: Թափոնամանների՝ ներառյալ  
բաղադրիչների համար  
մատակարարը պետք է ապահովի  
երաշխիքային սպասարկում:

Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս քան մեկ տարի: 6.

Թափոնամանների նմուշը նախապես պետք է համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ: •

Մատակարարը մինչև Ապրանքը հանձնելը, պետք է Պատվիրատուի պատահական ընտրությամբ ոչ պակաս 4 հատ ապրանքանմուշ իր միջոցների հաշվին ենթարկի ՀՀ պետական փորձաքննության և Պատվիրատուին ներկայացնի փորձագիտական եզրակացություն՝ առաջարկվող ապրանքի (առանց դիմային կափարիչի (500մմ x 500մմ կամ 500մմ(+/- 50) x 600մմ(+/- 50)) EN 840-2:2020 ստանդարտի չափորոշիչներին և պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ: Մատակարարը կարող է իր հայեցողությամբ Պատվիրատուին ներկայացնել նաև ՀՀ-ում ճանաչելի համապատասխանության գնահատման հավաստագիր՝ EN 840-2:2020 ստանդարտին համապատասխանության վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ պետական փորձաքննություն

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ООО “Органик Мини Биржа” в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-ЕЭС.01.02.01.02-22/250 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

չիրականացնելու, կամ առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը Պատվիրատուին չտրամադրելու դեպքում, կամ եթե տրամադրված եզրակացությամբ արձանագրվել է անհամապատասխանությունը և վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, Պատվիրատուին

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	технические характеристики
2	Разак Чеми Ко	Разак	ЭмДжиБи 1100 Лит	Разак Чеми Ко	<p>մինչ այդ շահագործման մեջ եղած ինչպես նաև շահագործող և (կամ) երրորդ անձանց մոտ մինչ այդ 1100լ, Структура, параметры и требования безопасности должны соответствовать стандарту EN 840-2:2020, не учитывая наличие лицевой крышки: Материал: полиэтилен первичного сырья</p> <p>վրա չափերը է ինքն մեխանիկական մասնամասերի հետքեր, հնչախուսակցության (HDPE) ԸՆԿՆԻՆ (RAL 5002) Մարտակարգվող Ապրանքի 5002) Քաղաքներ: Երկարություն-1375մմ (+/-2%), Միջակայք - 1075մմ (+/-2%), Բարձրություն-1350մմ (+/-2%), Կոլեսներ:</p>
					<p>Мусорный бак установлен на 4-х подвижных колесах, которые</p>

крепятся к форме контейнера с помощью металлической конструкции. Материал колес также должен быть полиэтилен высокой плотности черного цвета, а материал шин - резина высокой плотности - диаметром 200 мм.

Шины (колеса) должны быть сменными. Два колеса должны иметь тормозную систему. Колеса вращаются вокруг вертикальной оси; Лицевая крышка: 500x500мм (+/-50) или 500x600мм (+/-50) в размерах; Грузоподъемность: 440 кг, включая вес мусорного контейнера; Вес контейнера: 50 кг ±5%

2. Контейнеры должны соответствовать требованиям стандарта EN 840-2:2020: - Стабильный и защищенный от ультра-фиолетовых лучей; - устойчив и защищен от холода, жары и температурных колебаний; - гибкий; - Огнестойкий /не горючий/; - ударопрочный.

3. В верхней части должна быть крышка, открываемая с помощью не менее чем двух петель, причем - Крышка может

быть оснащена педалью, чтобы  
открыть ее ногой, - На крышке  
должно быть отверстие для  
картона в размерах,  
предусмотренных производителем,  
- На правой и левой сторонах  
корзины должны быть двоичные  
ручки. 4. Мусорные контейнеры  
должны иметь нумерацию, которая  
должна быть согласована с  
заказчиком, и предупреждение,  
запрещающее выбрасывать  
сигареты в мусорное ведро. 5.  
Мусорные контейнеры должны  
поставляться с наклейками  
прямоугольной формы размером  
170x470 мм, с напечатанными на  
армянском и английском языках  
наименованию типа мусора  
предназначенного для данного  
мусорного контейнера, внешний  
вид которого должен быть  
согласован с заказчиком.  
Поставщик должен обеспечить  
гарантийное обслуживание  
мусорных контейнеров, включая  
детали контейнера. Гарантийный  
срок - не менее одного года. 6.  
Образец мусорного контейнера

должен быть заранее согласован с заказчиком. \* Перед сдачей товара поставщик должен по случайному выбору заказчика за счет своих средств подвергнуть выбранные образцы государственной экспертизе РА и представить заказчику экспертное заключение о соответствии предлагаемого товара (без лицевой крышки (500x500мм (+/- 50) или 500x 600 мм (+/- 50)) показателям и требованиям стандарта EN 840-2:2020. Поставщик может по своему усмотрению представить Заказчику признанный в Республике Армения Сертификат об оценке соответствия по EN 840-2:2020. В случае неосуществления государственной экспертизы РА, указанной в настоящем пункте, или непредоставления заказчику экспертного заключения о соответствии предлагаемого товара вышеуказанной технической спецификации, или если с предоставленным заключением было зафиксировано



				<p>несоответствие вышеуказанной технической спецификации, Заказчик вправе отказаться от товара. * Товар до этого не должен находиться в эксплуатации у поставщика и/или третьих лиц, до этого не должен подвергаться ремонту, обновлению или восстановлению, не должен находиться под залогом, запретом или иным образом обременен имущественным правом. * На товаре не должно быть следов механических повреждений, а также других несоответствий официальному описанию поставляемого товара.</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------