

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈԼԴ-ՖԼՈՒՐ ՍՊԸ-ն ԵԹ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/250 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | CONTENUR | CONTENUR | CONTENUR | CONTENUR | <p>1. Աղբի տեսակավորման թափոնամանների նկարագիր Ծավալը՝ 1100լ, Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները պետք է համապատասխանեն EN 840-2:2020 ստանդարտին, չհաշված դիմային կափարիչի առկայությունը: Նյութը՝ Բարձր խտության ցածր ճնշման առաջնային հումքի պոլիէթիլեն (HDPE) Գույնը՝ դեղին (RAL 1021) Չափսերը՝ երկարություն - 1375մմ (+/-2%), լայնություն - 1075 (+/-2%), բարձրություն -1350մմ (+/-2%); Անիվներ՝ Թափոնամանը</p> |

տեղակայված է շարժական 4 անիվների վրա, որոնք ամրացված են կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը նույնպես կլինեն բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության - 200 մմ տրամագծով: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ; Դիմային կափարիչ՝ 500x500 մմ (+/-50) կամ 500x600մմ (+/-50) չափերով;

Բեռնատարողունակություն՝ 440կգ, ներառյալ աղբամանի քաշը; Քաշը՝ 50 կգ \pm 5% 2. Թափոնամանը համապատասխանում է EN 840-2:2020 ստանդարտի պահանջներին՝

- Կայուն և պաշտպանված ուլտրա-մանուշակագույն ճառագայթներից.
- դիմացկուն և պաշտպանված ցրտի, տաքի և ջերմաստիճանային տատանումներից. • ճկուն. •

Հրդեհակայուն /չբոցավառվող/ •
հարվածակայուն: 3. Վերևի մասում
ունի երկու ծխնիների միջոցով
բացվող կափարիչ, ընդ որում՝ -
Կափարիչը կարող է համալրված
լինել ոտնակով՝ ոտքով բացելու
համար, - Կափարիչի վրա կլինի
բացվածք՝ նախատեսված
ստվարաթղթի համար՝ արտադրողի
կողմից նախատեսված չափերով, -
Աղբարկղի աջ և ձախ կողմերում
կլինեն երկուական բռնակներ: 4.
Թափոնամանները կունենան
համարակալում, որը
կհամաձայնեցվի Պատվիրատուի
հետ և ծխախոտը աղբարկղ գցելն
արգելող զգուշացում: 5.
Թափոնամանները
կմատակարարվեն ուղղանկյուն
կաշուն 170x470 մմ չափսերի
պիտակներով, տպագրված տվյալ
աղբամանի համար նախատեսված
աղբի հայերեն և անգլերեն
անվանումով, որի տեսքը
կհամաձայնեցվի Պատվիրատուի
հետ: Թափոնամանների՝ ներառյալ
բաղադրիչների համար
մատակարարը կապահովի
երաշխիքային սպասարկում:

Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս քան մեկ տարի: 6.

Թափոնամանների նմուշը նախապես կհամաձայնեցվի

Պատվիրատուի հետ: •

Մատակարարը մինչև Ապրանքը հանձնելը, Պատվիրատուի պատահական ընտրությամբ ոչ պակաս 4 հատ ապրանքանմուշ իր միջոցների հաշվին ենթարկի ՀՀ պետական փորձաքննության և Պատվիրատուին ներկայացնի փորձագիտական եզրակացություն՝ առաջարկվող ապրանքի (առանց դիմային կափարիչի (500մմ x 500մմ կամ 500մմ(+/- 50) x 600մմ(+/- 50)) EN 840-2:2020 ստանդարտի չափորոշիչներին և պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ: Մատակարարը կարող է իր հայեցողությամբ Պատվիրատուին ներկայացնել նաև ՀՀ-ում ճանաչելի համապատասխանության գնահատման հավաստագիր՝ EN 840-2:2020 ստանդարտին համապատասխանության վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ պետական փորձաքննություն

| ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ | | | | |
|--|------------------------|---------------|--------------------|---|
| предлагаемого товара | | | | |
| ГОЛД-ФЛУР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-EGSU-M2F-22/250 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара. | | | | |
| Номер лота | | | Предлагаемый товар | |
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя |
| 1 | CONTENUR | CONTENUR | CONTENUR | CONTENUR |
| | | | | <p>չիրականացնելու, կամ առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը Պատվիրատուին չտրամադրելու դեպքում, կամ եթե տրամադրված եզրակացությամբ արձանագրվել է անհամապատասխանությունը վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, Պատվիրատուին հրավիրելով ունի հրավիրվելի տեխնիկական հատկությունները:</p> <p>ապրանքից: • Ապրանքը միևս այդ չափազանցման մեջ չի 1. Աղբի տեսակավորման Մատակարարի և (կամ) երրորդ թափոնամանների նպարագրի անձանց մոտ, միևս այդ ելքարկված ծավալը 1100լ, Կառուցվածքը, չի մեղակողովան կողման կամ պարանետրերը և անվտանգության վերականգնման, չի գույլով գրավի, պահանջները պետք է արգելանք կամ այլ կերպ համապատասխանեն EN 840-2:2020 ծանրաբեռնված լիկ գույքալի ստանդարտին, չհաշված դիմալիս իրավունքով: • Ապրանքի մոտ չկա կապիտալի առկայությունը: Ելուքը մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, հնչախ սակ առաջնային հոլմի պոլիէթիլեն մատակարարվող Ապրանքի (HDPE) Գույնը դեղին (RAL 1021) պաշտոնական նկարագրության այլ շնչիմները նկարագրություն - 1375սմ (±/-2%), լայնություն - 1075 (±/-2%), բարձրություն -1350մմ (+/-2%); Անիվներ՝ Թափոնամանը</p> |

տեղակայված է շարժական 4 անիվների վրա, որոնք ամրացված են կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը նույնպես կլինեն բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության - 200 մմ տրամագծով: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ; Դիմային կափարիչ՝ 500x500 մմ (+/-50) կամ 500x600մմ (+/-50) չափերով;

Բեռնատարողունակություն՝ 440կգ, ներառյալ աղբամանի քաշը; Քաշը՝ 50 կգ \pm 5% 2. Թափոնամանը համապատասխանում է EN 840-2:2020 ստանդարտի պահանջներին՝

- Կայուն և պաշտպանված ուլտրա-մանուշակագույն ճառագայթներից.
- դիմացկուն և պաշտպանված ցրտի, տաքի և ջերմաստիճանային տատանումներից. • ճկուն. •

Հրդեհակայուն /չբոցավառվող/ •
հարվածակայուն: 3. Վերևի մասում
ունի երկու ծխնիների միջոցով
բացվող կափարիչ, ընդ որում՝ -
Կափարիչը կարող է համալրված
լինել ոտնակով՝ ոտքով բացելու
համար, - Կափարիչի վրա կլինի
բացվածք՝ նախատեսված
ստվարաթղթի համար՝ արտադրողի
կողմից նախատեսված չափերով, -
Աղբարկղի աջ և ձախ կողմերում
կլինեն երկուական բռնակներ: 4.
Թափոնամանները կունենան
համարակալում, որը
կհամաձայնեցվի Պատվիրատուի
հետ և ծխախոտը աղբարկղ գցելն
արգելող զգուշացում: 5.
Թափոնամանները
կմատակարարվեն ուղղանկյուն
կաշուն 170x470 մմ չափսերի
պիտակներով, տպագրված տվյալ
աղբամանի համար նախատեսված
աղբի հայերեն և անգլերեն
անվանումով, որի տեսքը
կհամաձայնեցվի Պատվիրատուի
հետ: Թափոնամանների՝ ներառյալ
բաղադրիչների համար
մատակարարը կապահովի
երաշխիքային սպասարկում:

Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս քան մեկ տարի: 6.

Թափոնամանների նմուշը նախապես կհամաձայնեցվի

Պատվիրատուի հետ: •

Մատակարարը մինչև Ապրանքը հանձնելը, Պատվիրատուի պատահական ընտրությամբ ոչ պակաս 4 հատ ապրանքանմուշ իր միջոցների հաշվին ենթարկի ՀՀ պետական փորձաքննության և Պատվիրատուին ներկայացնի փորձագիտական եզրակացություն՝ առաջարկվող ապրանքի (առանց դիմային կափարիչի (500մմ x 500մմ կամ 500մմ(+/- 50) x 600մմ(+/- 50)) EN 840-2:2020 ստանդարտի չափորոշիչներին և պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ: Մատակարարը կարող է իր հայեցողությամբ Պատվիրատուին ներկայացնել նաև ՀՀ-ում ճանաչելի համապատասխանության գնահատման հավաստագիր՝ EN 840-2:2020 ստանդարտին համապատասխանության վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ պետական փորձաքննություն

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>չիրականացնելու, կամ առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը Պատվիրատուին չտրամադրելու դեպքում, կամ եթե տրամադրված եզրակացությամբ արձանագրվել է անհամապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքից: • Ապրանքը մինչ այդ շահագործման մեջ չի Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չի գտնվում գրավի, արգելանքի կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված լինի գույքային իրավունքով: • Ապրանքի վրա չկա մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ:</p> |
|--|--|--|--|--|