

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կառվելն Սուրենի Ռուստամյան Ա/Զ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                  | Կավաշեն               | Կավաշեն             | Կավաշեն | Կավաշեն ՍՊԸ            | Ասբեստացեմենտային 8 ալիքային թիթեղ CB-40/150-1750 ըստ (ГОСТ 30340-95): Թիթեղի երկարությունը՝ 1750մմ+15մմ, լայնությունը՝ 1130մմ, հաստությունը՝ 5,8մմ (+1,0մմ, -0,3մմ): Ալիքի բարձրությունը. շարքային՝ h-40մմ (+4մմ, -3մմ), ծածկող՝ h <sub>1</sub> - 40մմ (+4մմ, -3մմ), ծածկվող՝ h <sub>2</sub> -32մմ (+4մմ, -5մմ): Ալիքի քայլը՝ 150մմ: Սեղմման ամրության սահմանը ոչ պակաս 160կգ/սմ <sup>2</sup> : Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 20 տարի: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ч/п Карлен Рустамян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРՀ-ԷԱԶԱՊՁԲ-22/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------|---------------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка   | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1          | Кавашен                | Кавашен       | Кавашен | Кавашен ООО                | Лист асбестоцементный 8-ми швеллерный СВ-40/150-1750 по (ГОСТ 30340-95): Длина листа: 1750м+15мм, ширина: 1130мм, толщина: 5,8м (+1,0мм высота: -0,3). стандарт: h-40 мм (+4 мм, -3 мм), крышка: h <sub>1</sub> - 40 мм (+4 мм, -3 мм), крышка: h <sub>2</sub> -32 мм (+4 мм, -5 мм). Шаг волны: 150 мм. /см <sup>2</sup><br>Гарантийный срок не менее 20 лет. |