

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԲԼՈԿ» ՍՊԸ-ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	«ԲԼՈԿ» ՍՊԸ	համազգեստ	համազգեստ	«ԲԼՈԿ» ՍՊԸ	<p>Համազգեստ՝ Կանաչի: Վերնաշապիկ երկարաթև՝ կանաչի (2 հատ). մուգ մոխրագույն կտորից՝ 67-70% պոլիէսթեր, 30-33% վիսկոզե բաղադրությամբ, ոչ պակաս 170-180 գր/մ2 խտությամբ: Վերնաշապիկի հետևամասը և առաջամասը բաղկացած են 2 կտորից, ծալովի օձիքով, կրծքամասում՝ 3 կոճակներով կոճկվող կափույրով, հետևամասը՝ վերին կտրվածքով, թևքերը՝ երկար, 2 կոճակներով կոճկվող թեզանիքներով: Վերնաշապիկի պարանոցից ներքև մշակվում է վրադիր կտոր, որի վրա</p>

մշակվում են 3 օղակներ և կարվում 3 կոճակներ՝ 10 մմ տրամագծով:
Կրծքամասում՝ աջ և ձախ կողմերում, 10-11 սմ երկարությամբ, 2,0 սմ լայնությամբ կաչուն ժապավեններ, որտեղ ամրացվում են տեսչական մարմնի տարբերանշանները (Տե՛ս նկարագրություն 3): Ներքևում կարագծերում, անցկացված է էլաստիկ ժապավեն: Վերնաշապիկի թևքերին կարվում են շրջանաձև կաչուն ժապավեններ, տրամագիծը՝ 80մմ, ուսակարից 70մմ ներքև, որտեղ ամրացվում են տեսչական մարմնի խորհրդանշանը (Տե՛ս նկարագրություն 1), իսկ աջ թևքին՝ ուսակարից 70մմ ներքև կարվում է թևքանշանը (Տե՛ս նկարագրություն 2): Կիսաշրջագգեստ (2 հատ). կազմված է առաջամասից, հետևամասից և ներկարված գոտուց՝ մուգ մոխրագույն կտորից՝ 60-65% բամբակ, 35-40% պոլիէսթեր բաղադրությամբ, 240-250 գր/մ2 խտությամբ, ուղիղ կտրվածքով, մինչ ծունկը ծածկող երկարության: Հետևամասի ներքևում 9 սմ բացվածքով, հետևից վերնամասը

կոճկվում է 16սմ երկարությամբ շղթայով, որը գոտու վրա կոճկվում է 14 մմ երկարությամբ 1 կոճակ օղակով: Շապիկ կարճաթև՝ կանացի (2 հատ). մոխրագույն կտորից՝ 45-47% բամբակ, 45-47% պոլիէսթեր, 6-10% էլաստան բաղադրությամբ, 220-230 գր/մ² խտությամբ: Շապիկի հետևամասը և առաջամասը բաղկացած են 2 կտորից, ծալովի օձիքով, կրծքամասում՝ 3 կոճակներով՝ 11 սմ տրամագծով կոճկվող կափույրով, թևքերը՝ կարճ, երկակի կարով: Շապիկի ձախ թևքին՝ ուսակարից 70 մմ ներքև, ասեղնագործվում է է խորհրդանշանը (Տե՛ս նկարագրություն 1), իսկ աջ թևքին՝ ուսակարից 70 մմ ներքև ասեղնագործվում է թևքանշանը (Տե՛ս նկարագրություն 2),: Նկարագրություն 1: խորհրդանշան՝ 97 մմ երկարությամբ, 85 մմ լայնությամբ շրջանաձև ոսկեգույն գավազան է, որի վրա ոլորածև պատկերված է կանաչ օձ: Գավազանի ներքևի մասում՝ երկու կողմերում, V-աձև տեղադրված է ոսկեգույն ցորենի մեկական հասկ:

Ձախ ցորենի հասկի ստորին մասում
ոսկեգույն տառերով գրված է
տեսչական մարմնի ռուսերեն
հապավումը՝ «ИОБПН РА», իսկ աջ
ցորենի հասկի ստորին մասում
անգլերեն հապավումը՝ «FSIB of RA»:
Արտաքին կանաչ շրջանագծում
ոսկեգույն տառերով գրված են
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ» բառերը:
Նկարագրություն 2: թևքանշան՝
շրջանաձև է, 8 սմ շառավղով,
կենտրոնում Հայաստանի
Հանրապետության դրոշի եռագույնն
է պատկերված, իսկ շրջանագիծն
իրենից ներկայացնում է
«Հայաստան» գրվածքը՝ հայերեն և
անգլերեն լեզուներով:
Նկարագրություն 3: տեսչական
մարմնի տարբերանշան՝
ռւղղանկյուն 10x2 սմ երկարությամբ,
վերնաշապիկի ծախ կրծքին գրվում
է համապատասխան
ստորաբաժանման անվանման
հապավում տարբերանշանը, իսկ աջ
կողմում՝ կրողի անվան առաջին
տառը և ազգանունը
տարբերանշանը:

			<p style="text-align: center;">ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p style="text-align: center;">предлагаемого товара</p>		<p>Ասեղնագործությունը կատարվում է բարձր խտությամբ թավշյա գործվածքի վրա: Գործվածքի գույներն են՝ կարմիրը, կապույտը, ծիրանագույնը, կանաչը և ոսկեգույնը: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ մատակարարը պարտավոր է Պատվիրատուի համաձայնեցմանը ՎԱ-ՍԱՏՍ-ԷԱՃԱԿԻԲ-22/33-ՈՒՅԵ ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքներիի սմուշները,</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>1 տեխնիկական հատկությունները՝</p>
<p>2</p>	<p>«ԲԼՈՎ» ՍՊԸ</p>	<p>համազգեստ</p>	<p>համազգեստ</p>	<p>«ԲԼՈՎ» ՍՊԸ</p>	<p>համաձայն պայմանագրով Համազգեստի Կանոնի: հաստատված տեխնիկական ստանդարտներով և կանաչի (2 հատ)։ սույն տվյալները կազմում են 67-70% պոլիէսթեր, 30-33% կոնկրետ բաղադրությամբ, ոչ պակաս 170-180 սմ/մ2 խտությամբ: Կերամաշաղկի տեսակակապի պոլիէսթերային հետամասնը և առնչմանը թափանցիկ պարպերով, մեկ պարպի բաղկացած են 2 կտորից, ծալովի մեջ 1 տակագամ: Կտորից պիտակավորված, պիտակների մաշվածակներով կոնվոլվ կապիկոնով, հետամասնը՝ կերտի կտրվածքով, ակվակոնով, քանակը՝ չափերը, թվերը՝ նրկաի, 2 կոնվոլվով, արտադրող կազմակերպության կոնվոլվ թեզանիքներով: ակվակոնով, արտադրման պիտակով կերամաշաղկի պարամոնիցից ներքև տարբերակ: Պահպանվող մշակվում է կտորի կտոր, որի վրա համազգեստի ձևանմուշները</p>

մշակելու համար 3 ԵՊՈՒՆԵԿԱՆԻՍՏԱՆԻ ԿՈՆՎԵՆՏԻ ՈՒՍՏԱՆԱԳԾՈՎ:
Կարևորագույնագույն 2025 կազմակերպելու
կողմնակցություն 2025-2026-Երկու շտաբային ժամ,
փոփոխությունները հարմարեցված մասին»
ժամանակակից հարցերը Հարևան երկրներում
2021 թվականի կազմակերպելու մասին 1094-Ն
որոշման համաձայն՝ ԵՊՈՒՆԵԿԱՆԻՍՏԱՆԻ ԿՈՆՎԵՆՏԻ
այնպիսի պայմաններում չի կարող ընդունվել:
Կարևորագույնագույն կազմակերպելու է
մասնակցությունը և ԵՊՈՒՆԵԿԱՆԻՍՏԱՆԻ ԿՈՆՎԵՆՏԻ
թվով հարցերը 49/2025 թվականին
կազմակերպելու հարցերը և ԵՊՈՒՆԵԿԱՆԻՍՏԱՆԻ ԿՈՆՎԵՆՏԻ
Ցուցանիշները և ԵՊՈՒՆԵԿԱՆԻՍՏԱՆԻ ԿՈՆՎԵՆՏԻ
որոշում 30.01.2025 թվականին 10.01.2025 թվականին
մասնակցությունը և ԵՊՈՒՆԵԿԱՆԻՍՏԱՆԻ ԿՈՆՎԵՆՏԻ
և կարևորագույնագույն (և) միայնակ կազմակերպելու
ուսակարգը և ԵՊՈՒՆԵԿԱՆԻՍՏԱՆԻ ԿՈՆՎԵՆՏԻ
թվով հարցերը և ԵՊՈՒՆԵԿԱՆԻՍՏԱՆԻ ԿՈՆՎԵՆՏԻ
ԴՊՈՒՆԵԿԱՆԻՍՏԱՆԻ ԿՈՆՎԵՆՏԻ 1.5
աշխատանքային և օրաշաբաթները և ԵՊՈՒՆԵԿԱՆԻՍՏԱՆԻ ԿՈՆՎԵՆՏԻ
Դա երկրի անհատիկ շահերը և ԵՊՈՒՆԵԿԱՆԻՍՏԱՆԻ ԿՈՆՎԵՆՏԻ
կողմնակցությունը և ԵՊՈՒՆԵԿԱՆԻՍՏԱՆԻ ԿՈՆՎԵՆՏԻ
60-65% ընդհանուր և 35-40% ստույգ կազմակերպելու
բաժնակցությունների 240 25 մեկը և 2
խտրաբնույթի երկրները և ԵՊՈՒՆԵԿԱՆԻՍՏԱՆԻ ԿՈՆՎԵՆՏԻ
միջանկյալ և ԵՊՈՒՆԵԿԱՆԻՍՏԱՆԻ ԿՈՆՎԵՆՏԻ
Հետևանքները և ԵՊՈՒՆԵԿԱՆԻՍՏԱՆԻ ԿՈՆՎԵՆՏԻ 9 սմ
բացվածքով, հետևյալ վերնամասը

կոճկվում է 16սմ երկարությամբ շղթայով, որը գոտու վրա կոճկվում է 14 մմ երկարությամբ 1 կոճակ օղակով: Շապիկ կարճաթև՝ կանացի (2 հատ). մոխրագույն կտորից՝ 45-47% բամբակ, 45-47% պոլիէսթեր, 6-10% էլաստան բաղադրությամբ, 220-230 գր/մ² խտությամբ: Շապիկի հետևամասը և առաջամասը բաղկացած են 2 կտորից, ծալովի օձիքով, կրծքամասում՝ 3 կոճակներով՝ 11 սմ տրամագծով կոճկվող կափույրով, թևքերը՝ կարճ, երկակի կարով: Շապիկի ձախ թևքին՝ ուսակարից 70 մմ ներքև, ասեղնագործվում է է խորհրդանշանը (Տե՛ս նկարագրություն 1), իսկ աջ թևքին՝ ուսակարից 70 մմ ներքև ասեղնագործվում է թևքանշանը (Տե՛ս նկարագրություն 2),:

Նկարագրություն 1: խորհրդանշան՝ 97 մմ երկարությամբ, 85 մմ լայնությամբ շրջանաձև ոսկեգույն գավազան է, որի վրա ոլորածև պատկերված է կանաչ օձ:

Գավազանի ներքևի մասում՝ երկու կողմերում, V-աձև տեղադրված է ոսկեգույն ցորենի մեկական հասկ:

Ձախ ցորենի հասկի ստորին մասում
ոսկեգույն տառերով գրված է
տեսչական մարմնի ռուսերեն
հապավումը՝ «ИОБПР РА», իսկ աջ
ցորենի հասկի ստորին մասում
անգլերեն հապավումը՝ «FSIB of RA»:
Արտաքին կանաչ շրջանագծում
ոսկեգույն տառերով գրված են
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ» բառերը:
Նկարագրություն 2: թևքանշան՝
շրջանածև է, 8 սմ շառավղով,
կենտրոնում Հայաստանի
Հանրապետության դրոշի եռագույնն
է պատկերված, իսկ շրջանագիծն
իրենից ներկայացնում է
«Հայաստան» գրվածքը՝ հայերեն և
անգլերեն լեզուներով:
Նկարագրություն 3: տեսչական
մարմնի տարբերանշան՝
ռւղղանկյուն 10x2 սմ երկարությամբ,
վերնաշապիկի ծախ կրծքին գրվում
է համապատասխան
ստորաբաժանման անվանման
հապավում տարբերանշանը, իսկ աջ
կողմում՝ կրողի անվան առաջին
տառը և ազգանունը
տարբերանշանը:

Ասեղնագործությունը կատարվում է բարձր խտությամբ թավշյա գործվածքի վրա: Գործվածքի գույներն են՝ կարմիրը, կապույտը, ծիրանագույնը, կանաչը և ոսկեգույնը: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ մատակարարը պարտավոր է Պատվիրատուի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքներիի նմուշները, 1 օրինակից, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների: Փաթեթավորումը՝ եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 5 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ: Արկղերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Պահանջվող համազգեստի ձևանմուշները

				<p>ներառված են «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հունիսի 25-ի N 700-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի հուլիսի 1-ի N 1094-Ն որոշման մեջ: * Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:</p> <p>* Բոլոր ապրանքները մատակարարվելու են ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտասի 49/2 հասցեում մատակարարի միջոցներով՝ աշխատանքային օրերին ժամը 09.30-ից մինչև 17.00-ն: * Մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել ապրանքի ամբողջական նկարագիրը: * Մասնակիցը պարտավոր է Պայմանագիրը կնքվելուց հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուի նշած հասցեներում և ժամերին կատարել ապրանքների չափսեր վերցնելու աշխատանքներ:</p> <p>* Ապրանքների չափսերն ու քանակները ենթակա են համաձայնեցման Պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	---