

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԲԼՈԿ» ՍՊԸ-ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	«ԲԼՈԿ» ՍՊԸ	համազգեստ	համազգեստ	«ԲԼՈԿ» ՍՊԸ	<p>Համազգեստ՝ Կանաչի: Վերնաշապիկ երկարաթև՝ կանաչի (2 հատ). մուգ մոխրագույն կտորից՝ 67-70% պոլիէսթեր, 30-33% վիսկոզե բաղադրությամբ, ոչ պակաս 170-180 գր/մ2 խտությամբ: Վերնաշապիկի հետևամասը և առաջամասը բաղկացած են 2 կտորից, ծալովի օձիքով, կրծքամասում՝ 3 կոճակներով կոճկվող կափույրով, հետևամասը՝ վերին կտրվածքով, թևքերը՝ երկար, 2 կոճակներով կոճկվող թեզանիքներով: Վերնաշապիկի պարանոցից ներքև մշակվում է վրադիր կտոր, որի վրա</p>

մշակվում են 3 օղակներ և կարվում 3 կոճակներ՝ 10 մմ տրամագծով:
Կրծքամասում՝ աջ և ձախ կողմերում, 10-11 սմ երկարությամբ, 2,0 սմ լայնությամբ կաչուն ժապավեններ, որտեղ ամրացվում են տեսչական մարմնի տարբերանշանները (Տե՛ս նկարագրություն 3): Ներքևում կարագծերում, անցկացված է էլաստիկ ժապավեն: Վերնաշապիկի թևքերին կարվում են շրջանաձև կաչուն ժապավեններ, տրամագիծը՝ 80մմ, ուսակարից 70մմ ներքև, որտեղ ամրացվում են տեսչական մարմնի խորհրդանշանը (Տե՛ս նկարագրություն 1), իսկ աջ թևքին՝ ուսակարից 70մմ ներքև կարվում է թևքանշանը (Տե՛ս նկարագրություն 2): Կիսաշրջագգեստ (2 հատ). կազմված է առաջամասից, հետևամասից և ներկարված գոտուց՝ մուգ մոխրագույն կտորից՝ 60-65% բամբակ, 35-40% պոլիէսթեր բաղադրությամբ, 240-250 գր/մ2 խտությամբ, ուղիղ կտրվածքով, մինչ ծունկը ծածկող երկարության: Հետևամասի ներքևում 9 սմ բացվածքով, հետևից վերնամասը

կոճկվում է 16սմ երկարությամբ շղթայով, որը գոտու վրա կոճկվում է 14 մմ երկարությամբ 1 կոճակ օղակով: Շապիկ կարճաթև՝ կանացի (2 հատ). մոխրագույն կտորից՝ 45-47% բամբակ, 45-47% պոլիէսթեր, 6-10% էլաստան բաղադրությամբ, 220-230 գր/մ² խտությամբ: Շապիկի հետևամասը և առաջամասը բաղկացած են 2 կտորից, ծալովի օձիքով, կրծքամասում՝ 3 կոճակներով՝ 11 սմ տրամագծով կոճկվող կափույրով, թևքերը՝ կարճ, երկակի կարով: Շապիկի ձախ թևքին՝ ուսակարից 70 մմ ներքև, ասեղնագործվում է է խորհրդանշանը (Տե՛ս նկարագրություն 1), իսկ աջ թևքին՝ ուսակարից 70 մմ ներքև ասեղնագործվում է թևքանշանը (Տե՛ս նկարագրություն 2),:

Նկարագրություն 1: խորհրդանշան՝ 97 մմ երկարությամբ, 85 մմ լայնությամբ շրջանաձև ոսկեգույն գավազան է, որի վրա ոլորածև պատկերված է կանաչ օձ:

Գավազանի ներքևի մասում՝ երկու կողմերում, V-աձև տեղադրված է ոսկեգույն ցորենի մեկական հասկ:

Ձախ ցորենի հասկի ստորին մասում
ոսկեգույն տառերով գրված է
տեսչական մարմնի ռուսերեն
հապավումը՝ «ИОБПР РА», իսկ աջ
ցորենի հասկի ստորին մասում
անգլերեն հապավումը՝ «FSIB of RA»:
Արտաքին կանաչ շրջանագծում
ոսկեգույն տառերով գրված են
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ» բառերը:
Նկարագրություն 2: թևքանշան՝
շրջանաձև է, 8 սմ շառավղով,
կենտրոնում Հայաստանի
Հանրապետության դրոշի եռագույնն
է պատկերված, իսկ շրջանագիծն
իրենից ներկայացնում է
«Հայաստան» գրվածքը՝ հայերեն և
անգլերեն լեզուներով:
Նկարագրություն 3: տեսչական
մարմնի տարբերանշան՝
ռւղղանկյուն 10x2 սմ երկարությամբ,
վերնաշապիկի ծախ կրծքին գրվում
է համապատասխան
ստորաբաժանման անվանման
հապավում տարբերանշանը, իսկ աջ
կողմում՝ կրողի անվան առաջին
տառը և ազգանունը
տարբերանշանը:

«ԲԼՈՎ» ՍՊԸ			<p style="text-align: center;">ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p style="text-align: center;">предлагаемого товара</p>	<p style="text-align: center;">представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>Ասեղնագործությունը կատարվում է բարձր խտությամբ թավշյա գործվածքի վրա: Գործվածքի գույներն են՝ կարմիրը, կապույտը, ծիրանագույնը, կանաչը և ոսկեգույնը: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Մատակարարը պարտավոր է Պատվիրատուի համաձայնեցմանը ՎԱ-ՍԱՏՍ-ԷԱՃԱԿԻԲ-22/33-ՈՒՅԵ ներկայացնել մատակարարման</p>
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	<p>տեխնիկական և արտադրողի տվյալները, տեխնիկական և արտադրողի տվյալները՝</p>
2	«ԲԼՈՎ» ՍՊԸ	համազգեստ	համազգեստ	«ԲԼՈՎ» ՍՊԸ	<p>համաձայն պայմանագրով Համազգեստի Կանոնի: հաստատված տեխնիկական ստանդարտներով և կանոնակարգող կազմակերպության կողմից (2 հատ)՝ մոլդ սոխրագույն կտորից կտրված: Փաթեթավորումը՝ 67-70% պոլիէթիլեն, 30-33% կոնկրետաշերտ ստվարաթուղե արկտիկ բաղադրությամբ, ոչ պակաս 170-180 արկտիկ մեջ 5 լուսկազմ գր/մ2 խտությամբ: Վերնաշապիկի տեսակակազմը պոլիէթիլենային հետամասնը և առնչմասնը թափանցիկ պարպերով, մեկ պարպի բաղկացած են 2 կտորից, ծալովի մեջ 1 լուսկազմ: Արկտիկ արտադրված, պիտակների վրա կոնվալտներով կոնվալտ կապիտուլյոն, պետք է նշված լինի տեսակակազմը հետամասնը՝ վերին կտրվածքով, ակվակուլմո, քանակը, չափերը, թվերը՝ նրկաի, 2 կոնվալտներով արտադրող կազմակերպության կոնվալտ թեզանիքներով: ակվակուլմո, արտադրման պիտակը վերնաշապիկի պարանոցից ներքև տարեթիվը: Պահպանվող մշակվում է կտորի կտոր, որի վրա համազգեստի ձևանմուշները</p>

կոճկվում է 16սմ երկարությամբ շղթայով, որը գոտու վրա կոճկվում է 14 մմ երկարությամբ 1 կոճակ օղակով: Շապիկ կարճաթև՝ կանացի (2 հատ). մոխրագույն կտորից՝ 45-47% բամբակ, 45-47% պոլիէսթեր, 6-10% էլաստան բաղադրությամբ, 220-230 գր/մ² խտությամբ: Շապիկի հետևամասը և առաջամասը բաղկացած են 2 կտորից, ծալովի օձիքով, կրծքամասում՝ 3 կոճակներով՝ 11 սմ տրամագծով կոճկվող կափույրով, թևքերը՝ կարճ, երկակի կարով: Շապիկի ձախ թևքին՝ ուսակարից 70 մմ ներքև, ասեղնագործվում է է խորհրդանշանը (Տե՛ս նկարագրություն 1), իսկ աջ թևքին՝ ուսակարից 70 մմ ներքև ասեղնագործվում է թևքանշանը (Տե՛ս նկարագրություն 2),:

Նկարագրություն 1: խորհրդանշան՝ 97 մմ երկարությամբ, 85 մմ լայնությամբ շրջանաձև ոսկեգույն գավազան է, որի վրա ոլորածև պատկերված է կանաչ օձ:

Գավազանի ներքևի մասում՝ երկու կողմերում, V-աձև տեղադրված է ոսկեգույն ցորենի մեկական հասկ:

Ձախ ցորենի հասկի ստորին մասում
ոսկեգույն տառերով գրված է
տեսչական մարմնի ռուսերեն
հապավումը՝ «ИОБПН РА», իսկ աջ
ցորենի հասկի ստորին մասում
անգլերեն հապավումը՝ «FSIB of RA»:
Արտաքին կանաչ շրջանագծում
ոսկեգույն տառերով գրված են
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ» բառերը:
Նկարագրություն 2: թևքանշան՝
շրջանաձև է, 8 սմ շառավղով,
կենտրոնում Հայաստանի
Հանրապետության դրոշի եռագույնն
է պատկերված, իսկ շրջանագիծն
իրենից ներկայացնում է
«Հայաստան» գրվածքը՝ հայերեն և
անգլերեն լեզուներով:
Նկարագրություն 3: տեսչական
մարմնի տարբերանշան՝
ռւղղանկյուն 10x2 սմ երկարությամբ,
վերնաշապիկի ծախ կրծքին գրվում
է համապատասխան
ստորաբաժանման անվանման
հապավում տարբերանշանը, իսկ աջ
կողմում՝ կրողի անվան առաջին
տառը և ազգանունը
տարբերանշանը:

Ասեղնագործությունը կատարվում է բարձր խտությամբ թավշյա գործվածքի վրա: Գործվածքի գույներն են՝ կարմիրը, կապույտը, ծիրանագույնը, կանաչը և ոսկեգույնը: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ մատակարարը պարտավոր է Պատվիրատուի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքներիի նմուշները, 1 օրինակից, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների: Փաթեթավորումը՝ եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 5 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ: Արկղերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Պահանջվող համազգեստի ձևանմուշները

				<p>ներառված են «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հունիսի 25-ի N 700-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի հուլիսի 1-ի N 1094-Ն որոշման մեջ: * Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:</p> <p>* Բոլոր ապրանքները մատակարարվելու են ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտասի 49/2 հասցեում մատակարարի միջոցներով՝ աշխատանքային օրերին ժամը 09.30-ից մինչև 17.00-ն: * Մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել ապրանքի ամբողջական նկարագիրը: * Մասնակիցը պարտավոր է Պայմանագիրը կնքվելուց հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուի նշած հասցեներում և ժամերին կատարել ապրանքների չափսեր վերցնելու աշխատանքներ:</p> <p>* Ապրանքների չափսերն ու քանակները ենթակա են համաձայնեցման Պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------