

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Այվենգո ՍՊԸ-ն ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Mercury, FSP, APC	Mercury, FSP, APC	Mercury, FSP, APC	Mercury, FSP, APC	ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿ /UPS/ Հզորությունը առնվազն 1000 BA/ 600 Bт բաղկացած հոսանքի կարգավորման հնարավորությամբ մարտկոց - առնվազն 12 В, 7.2 Ач հոսանքի առնվազն 3 ելքի հնարավորությամբ քաշը 3,5 - 5 կգ Ելքային միակցիչների տեսակը ունիվերսալ մարտկոցի աշխատանքային տևողությունը առանց միացված հոսանքի առնվազն 20 րոպե Տեխնիկական բնութագրերով բոլոր հղումների դեպքում Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն հասկանալ

					կամ համարժեքը: Պարտադիր պայման սնուցման բլոկը չպետք է լինի օգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ 12 ամիս
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Айвенго в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՍՀ-ԷԱԾԱՊՁԲ-22/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Mercury, FSP, APC	Mercury, FSP, APC	Mercury, FSP, APC	Mercury, FSP, APC	БЛОК ПИТАНИЯ Мощность не менее 1000 ВА/ 600 Вт состоит из способности регулировать ток аккумулятор - не менее 12 В, 7,2 Ач не менее чем с 3 розетками вес 3,5 - 5 кг Тип выходных разъемов универсальный время автономной работы без подключенного питания не менее 20 минут В случае всех ссылок на технические спецификации, согласно статье 13, части 5 Закона о закупках Республики Армения или равнозначной. Обязательным условием является то, что блок

					<p>питания не должен использоваться. гарантийный срок 12 месяцев БЛОК ПИТАНИЯ /ИБП/ Мощность не менее 1000 ВА/ 600 Вт состоит из способности регулировать ток аккумулятор - не менее 12 В, 7,2 Ач не менее чем с 3 розетками вес 3,5 - 5 кг Тип выходных разъемов универсальный</p>
--	--	--	--	--	---