

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon	Canon	Canon 850d 18-135mm IS USM Black	Canon Inc.	Ֆոտոխցիկ Canon 850d 18-135mm IS USM Black Ընդհանուր բնութագրերը Սենսոր՝ APS-C, 24 MPix Կիզակետային երկարություն՝ 18 - 135 մմ Ոսպնյակի բացվածք՝ f / 3,5 - f / 5,6 լուծաչափ Տեսանյութ՝ 4K UHD 3840 x 2160 Պատկերի չափը՝ 6000x4000 պիքսել ISO միջակայքը՝ 100-25600 Պայթյունային նկարահանում՝ 7 fps 3' ', հպում, պտտվող Ընդլայնված փոլային կենտրոնացում Dual Pixel, որը աշխատում է նաև տեսանյութեր ձայնագրելիս: Հեռակառավարում սմարթֆոններից և պլանշետներից:

«Երկար հեռահար» ամբողջական  
նսանյակ՝ 18 - 135 մմ: Ունի հայելի  
կիսապրոֆեսիոնալ համակարգ APS-  
C ֆորմատի մատրիցով: Վերջինս  
օգտագործում է 24 մեգապիքսել և  
ունի ISO 100-25600 զգայունություն,  
որը ընդլայնվում է մինչև ISO 51200:  
Ֆոտոխցիկը հագեցած է Dual Pixel  
տեխնոլոգիայով, որն ապահովում է  
ավելի ճշգրիտ և արագ  
կենտրոնացում շարժման մեջ  
գտնվող առարկաներ նկարելիս  
(ներառյալ տեսագրումը): Ունի  
պտտվող 3 «սենսորային Էկրանը:  
Պրոցեսորն ապահովում է 7  
կադր/վրկ արագությամբ  
լուսանկարելու համար, ինչպես նաև  
տեսագրում է Full HD-ով (60  
կադր/վ): Ունի Wi-Fi մոդուլները  
նախատեսված բջջային սարքերի  
հետ տվյալների փոխանակման  
համար, ինչպես նաև տեսախցիկի  
հեռակառավարման համար: Ունի  
18-135 մմ պատշաճ կիզակետային  
երկարությամբ նսանյակ:  
Երաշխիքային ժամկետ է  
սահմանվում Գևորգի կողմից  
ապրանքն ընդունվելու օրվան  
հաջորդող օրվանից հաշված 365

օրացուցային օրը: Լրակազմը ունի՝  
հիշողության քարտ Sandisc 128ԳԲ  
170mb/s, լրացուցիչ մարտկոց LP-  
E17, LED- LED VL200 լուսարձակ,  
իմպուլսային լուսարձակ Godox  
TT600, Միկրոֆոն, Panasonic AA  
մարտկոցներ 4 հատ լիցքավորման  
սարք PALO PL-NC-01, Մոնոպոդ  
Miliboo MTT705A, Տեսակը՝  
պրոֆեսիոնալ մոնոպոդ Ելուժը՝  
այլումինե խառնուրդ Բաժիններ՝ 4  
Խողովակի առավելագույն  
տրամագիծը՝ 34,2 մմ Պատի  
հաստությունը՝ 1,2 մմ  
Բեռնվածություն՝ մոտավոր 10 կգ  
Աշխատանքային բարձրություն,  
մաքս-նվազագույնը՝ 185 սմ-78 սմ  
Ծալովի բարձրությունը՝ 78 սմ Քաշը՝  
մոտավոր 2 կգ Գլուխ՝ պրոֆեսիոնալ  
գլուխ, Տեղադրման հարթություն՝ 75  
մմ Բեռնվածություն՝ 8 կգ Բաղադրիչ՝  
արագ արձակման ափսե + բռնակ  
Կարգավորման անկյուն՝  
հորիզոնական 360 աստիճան,  
ուղղահայաց +90 և -70 աստիճան  
Սև գույն Գլխի քաշը՝ 0,9 կգ  
Բարձրությունը՝ մոտավոր 12 սմ  
Երաշխիքային ժամկետ Է  
սահմանվում Գնորդի կողմից

					ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օրը: Պայուսակ Fastsystem Puluz
--	--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUUZ-ECXU72F-22/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					