

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինո-Թեքնոլոջի ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	Seagate	Exos	ST8000NM000A	Seagate Technology	Տարողությունը 8TB, ինտերֆեյս SATA, Խոնավության ցուցիչ, SuperParity, Հալոգեն, PowerChoice™ տեխնոլոգիա, PowerBalance տեխնոլոգիա, CacheMultisegmented (MB) 256Mb, Ընդլայնված գրելու քեշավորում (2M ներքին NOR ֆլեշ), Թրթռում, չաշխատող` 10 Հգ-ից 500 Հգ (Grms) 5, MTBF 2,000,000 ժամ, հուսալիության վարկանիշ @ Full 24x7 Operation (AFR) 0,44%, Չվերականգնվող ընթերցման սխալներ մեկ ընթերցված բիթում, առավելագույնը 1 հատված 10E15-ի համար, Էլեկտրաէներգիայի

միացման ժամեր 8760, բայթ  
յուրաքանչյուր հատվածի համար  
512, երաշխիքը սահմանափակ է  
(տարիներ) 5, Պտտման  
արագություն 7200 RPM,  
Ինտերֆեյսի մուտքի արագություն  
(Գբ/վ) 6.0, 3.0, 1.5, Կայուն  
փոխանցման առավելագույն  
արագություն 249 ՄԲ/վ, միջին  
ուշացում (ms) 4.16, Ինտերֆեյսի  
միակ պորտեր, պտտվող թրթռում @  
1500 Հg (rad/s<sup>2</sup>) 12.5, Պարապուրդի  
միջին հզորությունը (Վտ) 7,64 Վտ,  
սովորական գործառնական,  
պատահական ընթերցում (Վտ)  
12,81 Էլեկտրաէներգիայի  
մատակարարման պահանջներ +12  
Վ և +5 Վ, ջերմաստիճան,  
աշխատանքային (°C) 5°C - 60°C,  
Շոկ, գործող 70/40Gs, Շոկ,  
Չաշխատող, 1ms/2ms (Gs) 150/300,  
Բարձրություն (մմ/դյույմ) 26,1  
մմ/1,028 դյույմ, Լայնություն  
(մմ/դյույմ, առավելագույն) 101,85  
մմ/4,010 դյույմ հորրություն  
(մմ/դյույմ, առավելագույնը 147,0  
մմ/5,787 դյույմ, Քաշ (գ/լբ) 649 գ/1,5  
ֆունտ SpecificationEnterprise 3.5,  
512e/4KN (FastFormat™) SATA





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ինտերնյոնալ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
20					