

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԵՍՈՒՐ ԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 19 | Samsung | Samsung | 1200 TBW Samsung 870 EVO SATA 2.5" SSD 2TB | Samsung | SATA 2.5" SSD, տարողությունը` 2TB Samsung V-NAND տեխնոլոգիա Ինտերֆեյս - SATA 6 Գբ/վ ինտերֆեյս Չափը (WxHxD) - 3.94" X 2.75 "X 0.27" Քաշը - 0,19 ֆունտ Գործողություն - Արագություն - կարդալու/գրելու արագություն մինչև 560/530 ՄԲ/վ Գաղտնագրում - Դաս 0 (AES 256) TCG/Opal v2.0, MS eDrive (IEEE1667) Տեսակ, ինտերֆեյս - SATA 6 Գբ/վ ինտերֆեյս, համատեղելի SATA 3 Գբ/վ և SATA 1,5 Գբ/վ ինտերֆեյսով Պահպանում - Տարողությունը 2000 ԳԲ Հիմնական |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>առանձնահատկությունները, հաջորդական ընթերցման արագությունը մինչև 560 ՄԲ/վ Հաջորդական ընթերցում Հաջորդական գրելու արագություն, մինչև 530 ՄԲ/վ հաջորդական գրելու արագություն Քեշ հիշողություն - Samsung 2 ԳԲ ցածր էներգիայի DDR4 SDRAM Աջակցվում է TRIM-ին, աջակցվում է S.M.A.R.T-ին Ավտո ադբի հավաքման ալգորիթմ WWN Աջակցություն, Համաշխարհային Անվան աջակցությամբ Սարքի քնի ռեժիմի աջակցություն - Այո Ընդհանուր, միջին էներգիայի սպառում (համակարգի մակարդակ) Միջինը՝ 2,5 Վտ Առավելագույնը՝ 4,5 Վտ (Պայթյունային ռեժիմ) Էլեկտրաէներգիայի սպառում (անգործունյա) - Max. 35 մՎտ Հոսսալիություն (MTBF) - 1,5 միլիոն ժամ հոսսալիություն (MTBF) Բնապահպանական բնութագրեր, ցնցում - 1500 G & 0,5 ms (կես սինուս) Form Factor - 2,5 դյույմ երաշխիք մինչև 5 տարի 1200 TBW Samsung 870 EVO SATA 2.5" SSD 2TB</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>характеристики, скорость последовательного чтения До 560 МБ/с при последовательном чтении Скорость последовательной записи, до 530 МБ/с Кэш-память — Samsung 2 ГБ малой мощности DDR4 SDRAM Поддерживается TRIM, поддерживается S.M.A.R.T. Алгоритм автоматической сборки мусора Поддержка WWN, поддерживается всемирное имя Поддержка спящего режима устройства — Да Общее, среднее энергопотребление (системный уровень) Средняя: 2,5 Вт Максимальная: 4,5 Вт (режим серийной съемки) Потребляемая мощность (в режиме ожидания) - Макс. 35 мВт Надежность (MTBF) — 1,5 миллиона часов надежности (MTBF) Характеристики окружающей среды, ударопрочность — 1500 г и 0,5 мс (половина синуса) Форм-фактор — 2,5 дюйма гарантия до 5 лет 1200 TBW Samsung 870 EVO SATA 2.5" SSD 2ТБ</p> |
|--|--|--|--|---|