# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Ինո-Թեքնոլոջի ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/39 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 19 | Samsung | 870 Evo | MZ-77E2T0B | Samsung Electornics Co. Ltd | SATA 2.5" SSD, տարողությունը՝ 2TB Samsung V-NAND տեխնոլոգիա Ինտերֆեյս - SATA 6 Գբ/վ ինտերֆեյս Չափը (WxHxD) - 3.94" X 2.75 "X 0.27" Քաշը - 0,19 ֆունտ Գործողություն - Արագություն - կարդալու/գրելու արագություն մինչև 560/530 ՄԲ/վ Գաղտնագրում - Դաս 0 (AES 256) TCG/Opal v2.0, MS eDrive (IEEE1667) Տեսակ, ինտերֆեյս - SATA 6 Գբ/վ ինտերֆեյս, համատեղելի SATA 3 Գբ/վ և SATA 1,5 Գբ/վ ինտերֆեյսով Պահպանում - Տարողությունը 2000 ԳԲ Հիմնական |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | առանձնահատկությունները, հաջորդական ընթերցման արագությունը մինչև 560 ՄԲ/վ Հաջորդական ընթերցում Հաջորդական գրելու արագություն, մինչև 530 ՄԲ/վ հաջորդական գրելու արագություն Քեշ հիշողություն - Samsung 2 ԳԲ ցածր էներգիայի DDR4 SDRAM Աջակցվում է TRIM-ին, աջակցվում է S.M.A.R.T-ին Ավտո աղբի հավաքման ալգորիթմ WWN Աջակցություն, Համաշխարհային Անվան աջակցությամբ Սարքի քնի ռեժիմի աջակցություն - Այո Ընդհանուր, միջին էներգիայի սպառում (համակարգի մակարդակ) Միջինը՝ 2,5 Վտ Առավելագույնը՝ 4,5 Վտ (Պայթյունային ռեժիմ) Էլեկտրաէներգիայի սպառում (անգործունյա) - Max. 35 մՎտ Հուսալիություն (MTBF) - 1,5 միլիոն ժամ հուսալիություն (MTBF) Բնապահպանական բնութագրեր, ցնցում - 1500 G & 0,5 ms (կես սինուս) Form Factor - 2,5 դյույմ երաշխիք մինչև 5 տարի կամ մինչև 1200 TBW . |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

Ինո-Թեքնոլոջի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 19 | | | | | |