

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՋԻ ՋԻ ԿՈՆՑԵՆՆ-ն «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/60» ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	Մածուցիկության աստիճանը 5W-40: Միջազգային API ստանդարտի որակավորում՝ APISN/CF (API կայքում գրանցված, ACEA A3/B4:Յուղերը պետք է լինեն Low SAPS: Հաստատված եվրոպական ավտոարտադրողների կողմից Volkswagen 505/505.01, Mercedes- Benz Approval 229.51, General Motors Dexos2 սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: 4-5լ տարրաներով՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: * Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է վաճառողը: *

					Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված
--	--	--	--	--	-----------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՋԻ ՋԻ ԿՈՆՑԵՆՆԱ in качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «ԲԵՅ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/60» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	Степень вязкости 5W-40. Классификация API по международному стандарту APISN/CF (регистрация на веб-сайте API, ACEA A3/B4). Масла должны быть Low SAPS. Одобренные европейскими производителями автомобилей Volkswagen 505/505.01, Mercedes-Benz Approval 229.51, General Motors Dexos2, наличие сертификатов обязательно. В заводской упаковке, в таре 4-5 л. Перевозку и разгрузку товара осуществляет исполнитель. * Товары должны быть

					неиспользованными
--	--	--	--	--	-------------------