

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լանիգերա ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-138/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|--------------------|---|
| 1 | 1.1 Ձող շարժվող կոնտակտների - 1 հատ Y-220-2000-40Y1 տեսակի 220կՎ-ՅԱ-ի Տեխնիկական բնութագիր և շահագործման հրահանգ 2СЯ.025.040 ТО: 1.2 Հեծան շարժվող կոնտակտների - 1 հատ Y-220-2000-40Y1 տեսակի 220կՎ-ՅԱ-ի Տեխնիկական բնութագիր և շահագործման հրահանգ 2СЯ.025.040 ТО: 1.3 Հպակային ձող խուցի - 6 հատ գծագիր №5 БП.540.492 1.4 Հպակային ձող խուցի -6 հատ գծագիր №5 БП.743.062 1.5 Հպակային ձող խուցի-6 հատ գծագիր №5 БП.743.062-01 1.6 Լամել կոմպենսիչ սարքի-36 հատ գծագիր №8 БП.551.356 1.7 Լամել անցողիկ հպակի-144 հատ գծագիր №8 БП.551.353 1.8 Հպակ ճակատային ձախ-36 հատ գծագիր № 5 БП.551.645 1.9 Հպակ ճակատային աջ-36 հատ գծագիր № 5 БП.551.646 |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЛАНИГЕРА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 24E4-EUQU72P-138/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|---|
| | технические характеристики |
| 1 | Штанга подвижных контактов - 1 штук МВ-220кВ типа У-220-2000-40У1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 2СЯ.025.040 ТО. Траверса подвижных контактов - 1 штук МВ-220кВ типа У-220-2000-40У1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 2СЯ.025.040 ТО. Контактный стержень камеры - 6 штук (чертеж) №5 БП.540.492 Контактный стержень камеры (чертеж) №5 БП.743.062 -6 штук Контактный стержень камеры -6 штук (чертеж) №5 БП.743.062-01 Ламель компенсирующего устройства-36 штук (чертеж) №8 БП.551.356 Ламель переходного контакта (чертеж) №8 БП.551.353-144 штук Контакт торцовый левый-36 штук (чертеж) № 5 БП.551.645 Контакт торцовый правый-36 штук (чертеж) № 5 БП.551.646 |