

**ՆԿԱՐԱԳԻՐ**

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Արեգ - Արիան ՍՊԸ-ն ՀՀՏՄՆՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                  | Ուղղահայաց շերտավարագույրի շերտերի լայնությունները լինում են ստանդարտ երկու չափի՝ 9 սմ. որոնք ամրանում են մետաղական քիվից: Շերտերը բացվում և փակվում են կողքի թելի օգնությամբ, իսկ լույսի թափանցելիության աստիճանը կառավարվում է շղթայի օգնությամբ, շերտերի 180 աստիճան պտտվելու հնարավորության շնորհիվ: Շերտերը հավաքվում են ՝մեկ կողմում , երկու կողմերում միաժամանակ, կամ Էլ երկու կողմերից հավաքվում են մեջտեղում և կամ մ Գմրանում Է պատից և առաստաղից: Մնացած բոլոր տեխնիկական հարցերը քննարկել պատվիրատուի հետ: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Արեգ - Արիան ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՏՄՆՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1          | Ուղղահայաց շերտավարագույրի շերտերի լայնությունները լինում են ստանդարտ երկու չափի՝ 9 սմ. որոնք ամրանում են մետաղական քիվից: Շերտերը բացվում և փակվում են կողքի թելի օգնությամբ, իսկ լույսի թափանցելիության աստիճանը կառավարվում է շղթայի օգնությամբ, շերտերի 180 աստիճան պտտվելու հնարավորության շնորհիվ: Շերտերը հավաքվում են մեկ կողմում, երկու կողմերում միաժամանակ, կամ էլ երկու կողմերից հավաքվում են մեջտեղում և կամ մ ամրանում է պատից և առաստաղից: Մնացած բոլոր տեխնիկական հարցերը քննարկել պատվիրատուի հետ: |