

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լինարե ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/320 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Ավտոկլավ, 100լ	Bioevopeak	STV-APV100	BIOEVOPEAK INC	<p>Ավտոկլավի ծավալը 100լ՝ ստերիլիզացնող խցիկով և ախտահանվող գործընթացի ավտոմատ վերահսկմամբ:</p> <p>Ստերիլիզացման ջերմաստիճանը և ժամանակը կարգավորող կոճակի առկայություն: Ավտոմատ անջատում գերճշման և գերտաքացման ժամանակ:</p> <p>Ավտոմատ անջատում ջրի պակասի դեպքում: Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան 134°, տաքության շեղումը <math>\leq \pm 1^\circ\text{C}</math></p> <p>Ավտոկլավը օժտված է հատուկ փականների համակարգով, ինչը</p>

անհարին է դարձնում դռան բացելը  
ցիկլի ընթացքում: Ջրի  
մատակարարման և ջրահեռացման  
համակարգը հնարավորություն է  
տալիս կիրառել սարքավորումը  
առանց կոյուղու և ջրի  
կոմունիկացիաներին միացնելու:  
Խցիկը ամբողջությամբ  
պատրաստված 316L չժանգոտվող  
պողպատից, LCD էկրանի  
առկայություն: Առնվազն 2  
դարակի/ցանցի առկայություն:  
Առավելագույն աշխատանքային  
ճնշում՝ 0.22Mpa: Հզորությունը՝  
230V/50Hz: Սարքը նոր է,  
չօգտագործված և արտադրված ոչ  
ուշ քան մատակարարման օրվանից  
12 ամսվա ընթացքում:  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
մասնագետի կողմից: 12 ամիս  
երաշխիքային սպասարկում  
ինժեների կողմից: Որակի  
վկայականներ (առկայություն):  
Համապատասխանում է MDD  
93/42/EEC, PED 97/23/EC, 2002/96/EC  
WEEE, EN 61010-2-40, EN 17665-1  
ստանդարտներին և  
դիրեկտիվներին: CE: Սարքի  
առաքումը և տեղադրումը

					կկատարվի մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով:
--	--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Լրևարեց ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մեջ մասնակցելու էլեկտրոնային աուկցիոնի ներքո կոդով ԵԶ-ԵԱՃԱՊՁԲ-22/320 ներքո ներկայացնում է  
ամբողջական նկարագրություն առաջարկվող ապրանքի մասին:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					