

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Օլանդա ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/326 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՕԼԱՆԴԱ ՍՊԸ	<p>Մահճակալը՝ 190x70x42 սմ (շեղումը՝ +/-2սմ) եզրաչափերով: Մահճակալի գլխամասերը, ոտքերը և կամարները՝ 32 մմ արտաքին տրամագծով պողպատյա խողովակից՝ առնվազն 2մմ պատի հաստությամբ, լայնադրակները /լայնական ճաղերը/՝ 21 մմ արտաքին տրամագծով պողպատյա խողովակից, առնվազն 2մմ հաստությամբ, ճաղերը /ուղղահայաց/՝ 3 մմ արտաքին տրամագծով պողպատյա խողովակից՝ ոչ պակաս 1մմ հաստությամբ: Ցանցի կարկասը պատրաստվում է 40x40 մմ չափերի 4 մմ հաստությամբ պողպատյա անկյունակից: Ցանցի պատրաստման համար կիրառվում են 1,5 մմ հաստությամբ 12 մմ ներքին տրամագծով կլոր տափօղակներ, որոնց 4 կողմից հավաքվում են 3մմ հաստության մետաղալարեր: Ցանցի 2 գլխամասերում օգտագործվող զսպանակները նույնպես պատրաստվում են 3մմ հաստության մետաղալարերից: Մահճակալի ոտքերին միջանցիկ ամրացվում են 4 մմ հաստությամբ պողպատաթերթից պատրաստված 2-ական ականջիկներ՝ ցանցի կարկասը տեղադրելու համար: Մահճակալների ոտքերի վերին հատվածում ամրացվում են համապատասխան չափերի մետաղյա անցումներ՝ կամարները և /կամ/ երկրորդ մահճակալը միմյանց միացնելու համար: Մահճակալը ներկվում է մոխրագույն նիտրոէմալով: Ապրանքի մատակարարումը մինչև տեղադրման վայր ք. Երևան՝ ըստ պատվիրատուի նշած հասցեի, կատարում է Վաճառողը:</p>

		<p>Ապրանքը պետք է լինի փաթեթավորված, մաքուր, առանց փոշու և առանց վնասավածքների: Գույնը, գծագիրը և դիզայնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր՝ հաշված մատակարարման օրվանից, Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով</p>
--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ОЛАНДА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦΔУΠΩΡ-22/326 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1		