

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էդեսսա ՍՊԸ-ն ՎԱՔՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/17 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԷԴԵՍՍԱ	ԷԴԵՍՍԱ-ՎՍՏ	ԷԴԵՍՍԱ-ՎՍՏ	ԷԴԵՍՍԱ ՍՊԸ	Ավտոմեքենաների սռնիների կշռման ոչ ստացիոնար տեղափոխվող համակարգ Տեխնիկական պարամետրները Հարթակի չափսերը 900 x 500 x 40 (մմ) Թեքահարթակի չափսերը 900 x 350 (մմ) Մեկ հարթակի առավելագույն կշռունակությունը 15 (տոննա) Մեկ սռնիի առավելագույն կշռունակությունը 30 (տոննա) Մենսորային կառուցվածքը Չորս կամ վեց տափողակային տվիչներ Անվտանգ գերբեռնվածության տիրույթ 120 % Գերբեռնվածության առավելագույն տիրույթ 150 %

Աշխատանքային ջերմաստիճան
-30°C - +80°C Աշխատանքային
ռեժիմներ Ստատիկ, Դինամիկ
Ճշտություն դասը մեկ սռնիի համար՝
համաձայն ГОСТ 33242-2015 С
Ճշգրտության դաս՝ համաձայն
ГОУС 33242-2015-ի,
տրանսպորտային միջոցի
ընդհանուր քաշը որոշելու համար 2
Տրանսպորտային միջոցի
արագությունը կշռման համար 5 - 10
կմ/ժ Նոմինալ զգայունությունը
1.0±0.1 (mV/V) Կշռվող սռնիի քաշի
շեղումը կշեռքի եզրերին 0.2%
(կշեռքի առավելագույն քաշից) Ոչ
գծայնությունը 0.2% (կշեռքի
առավելագույն քաշից)
Պաշտպանության դասը IP66 Կշեռքի
բաղկացուցիչ մասերը՝
1.Բեռնդունման հարթակ
մարտկոցներով և Wireless
համակարգով - 2 հատ
2.Թեքահարթակ - 4 հատ
3.Բեռնդունման հարթակի
սնուցման աղբյուր - 2 հատ
4.Դյուրակիր համակարգիչ - 1
հատ(Եկրան 15" - 15.6", պրոցեսոր՝
առնվազն Intel Celeron N2000 կամ
N4000 սերիա կամ ավելի բարձր,

օպերատիվ հիշողություն՝ առնվազն 8GB, SSD առնվազն 240GB): 5.Տպիչ - 1 հատ(Տպիչի տեսակը թանաքային, շարժական, Տպիչի տպման թղթի առավելագույն ֆորմատ՝A4, Տպման գույներ՝ Սև-սպիտակ նաև գույնավոր, Տպման արագություն առնվազն 10 էջ/րոպե (A4) ամսեկան տպման քանակ առնվազն 10000հատ: Թղթի խտություն՝ 60 - 163 գ/մ2 ,մարտկոցի առկայություն, Ինտերֆեյս: USB+WiFi ՕՀ համատեղելիություն: Linux , Mac OS , Windows): 6.Ծրագրային ապահովում - 1 հատ 7.Շահագործման սերտիֆիկատ տրված «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի կողմից 8.Մասնագետների ուսուցանում կշեռքի աշխատանքին և ծրագրային ապահովմանը: Կշեռքի ծրագրային ապահովման նկարագրություն Ծրագրային ապահովումը պետք է հնարավորություն ունենա աշխատել առցանց և անցանց ռեժիմներում: Հնարավորություն ունենա անցանց ռեժիմից դեպի

առցան անցման ժամանակ սինխրոնիզացվել կենտրոնական համակարգին: Պետք է օժտված լինի տվյալների շտեմարանով և ճկուն որոնման համակարգով: Ունենալ դերերի ստեղծման և կառավարման ճկուն համակարգ: Հետևել կշեռքի առցանց տվյալներին և կատարել կշռումներ: Կշռման անդորագիրը պետք է պարունակի հետևյալ ինֆորմացիան՝ 1.Անդորագրի հերթական համար
2.Տրանսպորտային միջոցի մակնիշը
3.Տրանսպորտային միջոցի պետհամարանիշը 4.Կշռման ամսաթիվը 5.Կշռվող տրանսպորտային միջոցի սոնիների քանակը 6.Կշռվող տրանսպորտային միջոցի առավելագույն քաշը
7.Փաստացի տրանսպորտային միջոցի քաշը կշռումից հետո
8.Առավելագուն և կշռված քաշերի տարբերությունը 9.Սոնիների նկարագրություն (ամեն սոնիի քաշը առանձին) 10.Վարորդի տվյալներ
11.Վարորդի ստորագրություն
12.Մասնագետի տվյալներ
13.Մասնագետի ստորագրություն
14.Չեկույցներ արտահանման

					Ֆունկցիոնալ տարատեսակ ֆորմատներով 15.4ապի անվտանգ համակարգ Երաշխիք 1 տարի:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭДЕССА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					