

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՄԱՐԹ ՍԻՔՅՈՒՐԻԻԹԻ ՍԻՍԹԵՄՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/55-Ք ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Քարտ կարդացող սարք լրակազմով՝ Ղեկավարման վահանակով՝ դռների և տուռնիկետների հետ համակցման հնարավորությամբ, Գրանցված քարտերի պահպանման հնարավորություն ոչ պակաս 5,000-ից, Օրական գրանցումների քանակը առնվազն 10,000 ,միացվող ընթերցիչների քանակ՝ 2 (մուտք, ելք), ռելեների քանակ 1, միակցման տեսակ՝ TCP/IP, ստանդարտ գործառույթներ՝ Anti-passback, հոսանք DC 12Վ, Քարտ կարդացող մոդուլ՝ կարդալու հաճախականություն՝ 125Կհց կարդալու հեռավորություն՝ մինչև 10 սմ կարդալու տևողություն՝ 300-500 մվ LED ինդիկատոր՝ 2 գույն (կարմիր և կանաչ), ծայնային ազդանշանի առկայություն, պաշտպանվածության ինդեքս՝ IP67, հոսանք՝ DC 6-14 / max 70mA, Հոսանքի բլոկ՝ (12Վ , առնվազն 5Ա) մարտկոցի հնարավորությամբ արկղով, Մարտկոց՝ առնվազն 7Ա տեղադրման և համակցման աշխատանքներ: Այլ պայմաններ * Քարտ կարդացող սարքերը և օգտագործվող օժանդակ նյութերը պետք է լինեն չօգտագործված: **Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է մատակարարը իր հաշվին և իր միջոցներով: Մատակարարը պարտավոր է իր միջոցներով իրականացնել քարտ կարդացող սարքերի տեղադրում, միացում և կարգաբերում AMG ATTENDANCE SYSTEM ծրագրի մեջ, որը պատրաստ կլինի շահագործման համար: Համակարգի բոլոր սարքերի և օգտագործվող օժանդակ նյութերի արժեքը ներառվում է առաջարկվող գնի մեջ:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Смарт Сикюрити Системс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-114-100000000-22/55-0 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Комплект кард-ридера с С пультом управления с возможностью комбинирования с дверьми и турникетами, количество карт не менее 5 000 количество регистраций не менее 10 000 количество подключенных считывателей: 2, количество реле 1, тип подключения: TCP/IP, стандартные функции: Anti-passback, постоянного ток 12 В, Модуль кард-ридера: частота чтения: 125 кГц расстояние чтения: до 10 см время чтения: 300 мс Светодиодный индикатор: 2 цвета (красный и зеленый), звуковой сигнал да индекс защиты: IP67, ток: 6-14 пост. тока/макс. 70 мА, Блок питания (12В, минимум 5А), Аккумулятор- минимум 7А, монтажные работы. Другие условия* Считывающие устройства должны быть новыми и неиспользованными. **Транспортировка и отгрузка товара осуществляется поставщиком за свой счет. Поставщик обязан произвести установку, подключение и настройку устройств чтения карт внутри системы AMG ATTENDANCE SYSTEM за свой счет, которая будет готова к работе. Стоимость всех системных устройств и используемых вспомогательных материалов должна быть включена в предложенную цену.</p>