

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հարություն Վարոսյան Ա/Ձ-ն ՀՀԼՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Ավտոմատացված համակարգչային պերիմետր	OPTOPOL TECHNOLOGY	PTS920	OPTOPOL	Ավտոմատացված համակարգչային պերիմետր Հետազոտման խցիկ առնվազն 300 մմ շառավղով, գնդաձև, փակ տիպի, օդափոխվող Հետազոտվող դաշտի վերին շրջանի անկյուն առնվազն 50° Հետազոտվող դաշտի ստորին շրջանի անկյուն առնվազն 50° Աջից ձախ հետազոտվող դաշտի տարածման անկյուն առնվազն 160° Թեստավորման տեխնիկական ստատիկ պերիմետրիա Ազդակի գույները առնվազն կանաչ, կապույտ Սպիտակ ֆոնային լուսավորում առնվազն 3,2 cd/m <sup>2</sup> (10 asb) Դեղին

				<p>Ֆոնային լուսավորում առնվազն 100 cd/m<sup>2</sup> (315 asb) Ազդակի ինտեսիվությունն առնվազն 1000 asb Ֆիքսացիայի վերահսկում առնվազն հայացքի և թարթման մոնիտորինգ, Heijl/Krakau, EyeSee Ճնտտի կարգավորում առնվազն ավտոմատ կարգավորվող վերև և ներքև շարժում Հիվանդի արձագանքման տևողությունն առնվազն 0,1 - 9,9 վ տիրույթում, ադապտացվող Քննական դաշտեր առնվազն ռադիալ փորձադաշտի մոդել Թեստերի մարտավարություններ առնվազն` սքրինինգային քանակի դեֆեկտ, սքրինինգային 3-գոնա, սքրինինգային 2գոնա, շեմային, արագ շեմային, առաջադեմ շեմային, դինամիկ, Էսթերմանի մոնոկուլյար թեստ, Էսթերմանի բիևոկուլյար թեստ, թարթեցման. BSV Հաղորդակցումներ առնվազն DICOM Storage SCU, DICOM MWL SCU, GDT, TXT, CMDL Էներգիայի ծախսը առավելագույնը 30W Սերտիֆիկատների նվազագույն ցանկ ISO Երաշխիք Առնվազն 2 տարի</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

И/П Арутюн Варосян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԼՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7					