

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էլջեն ՍՊԸ-ն ՀՀՏՄՆՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը   |
|-----------------|--|
| 1               | Անվանական հզորությունը՝ 50 Վտ Անվանական լարումը՝ 85V-ից-300V Ցանցի հաճախականությունը՝ 50/60 Հց Էլեկտրական արդյունավետություն՝ >90% Օպտիկական արդյունավետություն՝ > 93% Չերմային արդյունավետություն՝ > 90% Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը՝ 50°C CRI > 70 Lumens՝ 7000Lm Լուսավոր արդյունավետություն՝ 140Lm/W Շրջակա միջավայրի ներգործությունից պաշտպանվածության աստիճան՝ IP66 Power Factor՝ > 0.95 4-ից 6 ԿՎ ներկառուցված պաշտպանություն (անհրաժեշտության դեպքում 10 կՎ) LED կյանքի տևողությունը՝ 50,000 ժամ LED գույնը՝ 2700K-ից 6500K Ճառագայթի անկյուն՝ 120 ° Նյութ՝ ձուլածո ալյումինե փոշիով ծածկված Կափարիչի նյութ՝ ապակի Նոր, չօգտագործված |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Էլջեն ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՏՄՆՀՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар   |
|------------|--|
|            | технические характеристики   |
| 1          | Անվանական հզորությունը՝ 50 Վտ Անվանական լարումը՝ 85V-ից-300V Ցանցի հաճախականությունը՝ 50/60 Հց<br>Էլեկտրական արդյունավետություն՝ >90% Օպտիկական արդյունավետություն՝ > 93% Ջերմային<br>արդյունավետություն՝ > 90% Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը՝ 50°C CRI > 70 Lumens՝ 7000Lm Լուսավոր<br>արդյունավետություն՝ 140Lm/W Շրջակա միջավայրի ներգործությունից պաշտպանվածության աստիճան՝ IP66<br>Power Factor՝ > 0.95 4-ից 6 ԿՎ ներկառուցված պաշտպանություն (անհրաժեշտության դեպքում 10 կՎ) LED կյանքի<br>տևողությունը՝ 50,000 ժամ LED գույնը՝ 2700K-ից 6500K Ճառագայթի անկյուն՝ 120 ° Նյութ՝ ձուլածո ալյումինե<br>փոշիով ծածկված Կափարիչի նյութ՝ ապակի Նոր, չօգտագործված |