

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԳԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/14 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	համազգեստ	համազգեստ	<<Անգա Գրուպ>>ՍՊԸ	<<Անգա Գրուպ>>ՍՊԸ	<p>Համազգեստ՝ տղամարդու: Կիսավերական՝ աշնանային (1 հատ). մուգ մոխրագույն անջրանցիկ (անջրաթափանց) կտորից՝ 65-70% բամբակ, 30-35% պոլիէսթեր բաղադրությամբ, 240-250 գր/մ2 խտությամբ: Կիսավերական բաղկացած է լանջափեշերից, թևքերից, հետ ծալվող օձիքից: Կիսավերական մինչև գոտկատեղը ձգվող գոտիով է: Կիսավերական կոճկվում է 60-65սմ երկարությամբ շղթայով: Գոտու կողային մասերն ունեն 14-20սմ երկարությամբ առաձգական ժապավեններ:</p>

Թիկնամասի ու առաջամասի վերին հատվածը 100% բամբակե գործվածքից: Թիկնամասը և լանջափեշերը՝ կրծքամասում կտրվածքով: Լանջափեշերի ներքևի մասում թեք ներկարվում են 16սմ բացվածքով գրպաններ: Առջևի 2 լանջափեշերի վերևամասում՝ կափուկի տակ, ներկարվում են 15սմ երկարությամբ շղթայով փակվող գրպաններ, ձախ կողմում՝ ծոցագրպան: Թևքերը երկկարանի են: Ներքևում՝ կարագծերում, անցկացված է էլաստիկ ժապավեն: Կիսավերարկուկի աջ թևքին՝ ուսակարից 70 մմ ներքև, կարվում է տեսչական մարմնի խորհրդանշանը (Տե՛ս նկարագրություն 1), ձախ թևքին՝ ուսակարից 70մմ ներքև, կարվում է տեսչական մարմնի թևքանշանը (Տե՛ս նկարագրություն 2): Վերնաշապիկ երկարաթև՝ տղամարդու (2 հատ). մուգ մոխրագույն կտորից՝ 67-70% պոլիէսթեր, 30-33% վիսկոզե բաղադրությամբ, 170-180 գր/մ2 խտությամբ: Վերնաշապիկի հետևամասը և առաջամասը բաղկացած են 2 կտորից, ծալովի

օձիքով, կրծքամասում՝ 3 կոճակներով կոճկվող կափուկրով, հետևամասը՝ վերին կտրվածքով, թևքերը՝ երկար, 2 կոճակներով կոճկվող թեզանիքներով:

Վերնաշապիկի պարանոցից ներքև մշակվում է վրադիր կտոր, որի վրա մշակվում են 3 օղակներ և կարվում 3 կոճակներ՝ 10մմ տրամագծով:

Կրծքամասում՝ աջ և ձախ կողմերում, կարվում են տեսչական մարմնի տարբերանշանները (Տե՛ս նկարագրություն 3): Ներքևում կարագծերում, անցկացված է էլաստիկ ժապավեն: Վերնաշապիկի աջ թևքին՝ ուսակարից 70 մմ ներքև, կարվում է տեսչական մարմնի խորհրդանշանը (Տե՛ս նկարագրություն 1), ձախ թևքին՝ ուսակարից 70 մմ ներքև՝ տեսչական մարմնի թևքանշանը (Տե՛ս նկարագրություն 2): Տաբատ՝ տղամարդու (2 հատ). մուգ մոխրագույն կտորից՝ 65-70% բամբակ, 30-35% պոլիէսթեր բաղադրությամբ, 240-250 գր/մ2 խտությամբ, ուղիղ ուրվագծով:

Գոտին՝ 10 մմ լայնությամբ 5 գոտեմակողերով, գոտեփոկի

անցկացման համար կամրջակներից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետևամասի միացման կարի վրա: Կոճկվում է 15 մմ տրամագծով կոճակով, 16 սմ երկարությամբ շղթայով: Կողային գրպանները թեք են՝ 16 սմ բացվածքով: Հետևամասի աջ կողմում ներկարված գրպան՝ 13-14 սմ բացվածքով: Շապիկ կարճաթև՝ տղամարդու (2 հատ). մոխրագույն կտորից՝ 45-47% բամբակ, 45-47% պոլիէսթեր, 6-10% էլաստան բաղադրությամբ, 220-230 գր/մ2 խտությամբ: Շապիկի հետևամասը և առաջամասը բաղկացած են 2 կտորից, ծալովի օձիքով, կրծքամասում՝ 3 կոճակներով՝ 11 սմ տրամագծով կոճկվող կափույրով, թևքերը՝ կարճ, երկակի կարով: Շապիկի աջ թևքին՝ ուսակարից 70 մմ ներքև, կարվում է խորհրդանշանը (ՏԵ՛ս նկարագրություն 1), իսկ ձախ թևքին՝ ուսակարից 70 մմ ներքև ասեղնագործվում է թևքանշանը (ՏԵ՛ս նկարագրություն 2): Գլխարկ (1 հատ). մուգ մոխրագույն գլխարկ (կեպի), բամբակ 100%, հետևամասում ամրանում է

<p>000 &lt;&lt;АНГА ГРУП&gt;&gt; в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 06-UUSU-EUQU-MF-25/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b> <b>предлагаемого товара</b></p>				<p>ճարմանդով: Ջրադիմացկուն, բարձրորակ, խիտ գործվածք է: Առաջնամասում ասեղնագործվում է տեսչական մարմնի խորհրդանշանը (Տե՛ս նկարագրություն 1): Նկարագրություն 1: խորհրդանշան՝ 97 մմ երկարությամբ, 85 մմ լայնությամբ շրջանաձև ոսկեգույն գավազան է, որի վրա ուղղանկյուն պատկերված է կանաչ օձ:</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>Գավազանի ներքին մասում երկու կողմերում, V-աձև տեղադրված է ոսկեգույն ցորենի մեկական հասկ:</p>
<p>1</p>	<p>Униформа</p>	<p>Униформа</p>	<p>000 "Анга Груп"</p>	<p>000 "Анга Груп"</p>	<p>Չափս ցորենի հասկի ստորին մասում Мужская униформа: Куртка осенняя мужская (1 штука). Изготовлен из водонепромокаемой ткани темно-серого цвета: 65-70% хлопок, 30-35% полиэстер, плотность 240-250 г/м2. Куртка состоит из юбки, рукавов и отложного воротника. Куртка имеет поясной ремень. Куртка застегивается на пуговицы длиной 60-65 см. Боковые части пояса имеют эластичные вставки длиной 14-20 см. Верхняя часть спинки и переда выполнены из 100% хлопчатобумажной ткани. Спина и юбка имеют наклоны на закруглённо, կենտրոնում</p>

գրչւմ յա Յստիւնի եւ յանգամայն օտար թաւան ե  
դրար յանհաւատք ձեր եւ յամուր յանհաւատք,  
եթաւի զի զուեալ զի յանգամայն օտար թաւան ե  
Յստիւնի յանհաւատք ձեր եւ յամուր յանհաւատք,  
15 տարի քաղաքացիական պատերազմի ընթացքին  
լիցիւն և արտադրութիւնի համար յանհաւատք ձեր  
Ստիւնի յանհաւատք ձեր եւ յամուր յանհաւատք  
рукав еւ յանհաւատք ձեր եւ յամուր յանհաւատք  
70  
Եւ յամուր յանհաւատք ձեր եւ յամուր յանհաւատք  
индустриального производства (См.  
Ստիւնի յանհաւատք ձեր եւ յամուր յանհաւատք  
վերահսկողութիւնի համար յանհաւատք ձեր  
индустриального производства (См.  
Ստիւնի յանհաւատք ձեր եւ յամուր յանհաւատք  
համար յանհաւատք ձեր եւ յամուր յանհաւատք  
տեղի յանհաւատք ձեր եւ յամուր յանհաւատք  
полиэтилена 30 քիլոգրամ անոթներ,  
состав, արտադրութիւնը 70 քիլոգրամ  
Сտիւնի յանհաւատք ձեր եւ յամուր յանհաւատք  
2 բաժնի յանհաւատք ձեր եւ յամուր յանհաւատք,  
планкони և յանհաւատք ձեր եւ յամուր յանհաւատք,  
шпатель և յանհաւատք ձեր եւ յամուր յանհաւատք  
рукав և յանհաւատք ձեր եւ յամուր յանհաւատք  
Нижелестов և յանհաւատք ձեր եւ յամուր յանհաւատք  
մասնաւոր յանհաւատք ձեր եւ յամուր յանհաւատք  
Ստիւնի յանհաւատք ձեր եւ յամուր յանհաւատք  
Պատիւ յանհաւատք ձեր եւ յամուր յանհաւատք  
Եւ յամուր յանհաւատք ձեր եւ յամուր յանհաւատք  
Եւ յամուր յանհաւատք ձեր եւ յամուր յանհաւատք

Логотипы и логотипы с логотипом на  
(См. Приложение). Поставить в резину

на 70 мм и установить на  
решетчатой решетке с шагом  
(См. Приложение), затем установить в  
теплотехнической изоляции,  
и нагреть в течение 6 часов в духовке.

Оптимальная температура для  
работы в диапазоне температур  
серии 20-30 градуса Цельсия, 70-90 градуса Цельсия,

а также 35-45 градуса Цельсия, при этом  
температура не должна превышать  
50 градуса Цельсия, при этом

температура не должна превышать  
50 градуса Цельсия, при этом  
температура не должна превышать  
50 градуса Цельсия, при этом

температура не должна превышать  
50 градуса Цельсия, при этом  
температура не должна превышать  
50 градуса Цельсия, при этом

температура не должна превышать  
50 градуса Цельсия, при этом  
температура не должна превышать  
50 градуса Цельсия, при этом

температура не должна превышать  
50 градуса Цельсия, при этом  
температура не должна превышать  
50 градуса Цельсия, при этом

температура не должна превышать  
50 градуса Цельсия, при этом  
температура не должна превышать  
50 градуса Цельсия, при этом

температура не должна превышать  
50 градуса Цельсия, при этом  
температура не должна превышать  
50 градуса Цельсия, при этом

температура не должна превышать  
50 градуса Цельсия, при этом  
температура не должна превышать  
50 градуса Цельсия, при этом

температура не должна превышать  
50 градуса Цельсия, при этом  
температура не должна превышать  
50 градуса Цельсия, при этом

					<p>«Застры і вэршайт чывіжынацт 49/2 откидныг вэршайт чывіжынацт 3 пуготыг вэршайт чывіжынацт 11 откидныг вэршайт чывіжынацт 11780мН на шравом пугаве фронтальна на 70см пугаве вэршайт чывіжынацт Символ пугавы чывіжынацт чывіжынацт (См. <u>Описание 1</u>) чывіжынацт пугаве Пугавы чывіжынацт чывіжынацт 15 шывіжынацт чывіжынацт чывіжынацт Пугавы чывіжынацт чывіжынацт чывіжынацт Пугавы чывіжынацт чывіжынацт чывіжынацт Застры і вэршайт чывіжынацт чывіжынацт Непугавы чывіжынацт чывіжынацт чывіжынацт плотн чывіжынацт чывіжынацт чывіжынацт вышайт чывіжынацт чывіжынацт чывіжынацт органа (См. <u>Описание 1</u>). Описание</p>
					<p>1: Символ представляет собой круглый золотой жезл длиной 97 мм и шириной 85 мм, на котором изображена извилистая зеленая змея. Внизу стержня с обеих сторон расположен одинарный V-образный колос золотой пшеницы. Русская аббревиатура «ИОБПП РА» написана золотыми буквами внизу левого колоса пшеницы, а английская аббревиатура «FSIB of RA» написана в нижней части</p>



правого колоса пшеницы. Слова «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՍԹԵՐԹԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ» написаны золотыми буквами во внешнем зеленом круге. Вышивка выполнена на бархатной ткани высокой плотности. Описание 2: Значок круглой формы, радиусом 8 см, в центре изображен трехцветный флаг Республики Армения, а по кругу - надпись «Հայաստան» на армянском и английском языках. Вышивка выполнена на бархатной ткани высокой плотности.

Описание 3: Логотипы инспекционного органа прямоугольной формы 10x2 см. С левой стороны рубашки написан логотип с сокращением наименования соответствующего подразделения, а с правой стороны - первая буква имени предьявителя фамилия. Вышивка выполнена на бархатной ткани высокой плотности. Цвета ткани красный, синий, абрикосовый, зеленый и золотой. Перед доставкой товара Поставщик обязан предоставить

образцы товаров, которые будут доставлены с согласия Заказчика, 1 экземпляр, после чего только доставить товар в соответствии с техническими условиями, утвержденными договором и согласованные образцы. Упаковка в картонные трехслойные коробки, 5 комплектов в коробках, ассортимент в прозрачных полиэтиленовых пакетах, по 1 комплекту в одном пакете. На ящиках должны быть указаны название продукта, количество, размер, название производителя, месяц и год выпуска. Образцы необходимой формы включены в Решение Правительства Республики Армения от 8 сентября 2022 года № 1392-Н «О внесении изменений в Решение Правительства РА от 25 июня 2015 года № 700-Н». \* Все товары должны быть новыми, неиспользованными. \* Доставка всех товаров будут доставлены поставщиком в рабочие дни с 09.30 до 17.00 по адресу г. Ереван, Комитаса 49/2. \* Участник обязан

					<p>предоставить полное описание товара. * Участник обязан произвести работы по снятию размеров товаров по адресам и времени, указанным Заказчиком, в течение 15 рабочих дней после заключения Договора. * Размеры и количество товаров должны согласоваться с Заказчиком.</p>
--	--	--	--	--	---