

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/60 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Sony	Sony	Sony 4K PXW Z90V	Sony	Կինոխցիկ Sony 4K PXW Z90V, որը պետք է լինի նոր, ունենա անձնագիր, երաշխիքային ժամկետի նշումով՝ նվազագույնը 12 ամիս, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը: Սենսորի լուծաչափը- 14,2 մեգապիքսել Սենսորի տեսակը - 1"-Type CMOS Sensor Պատկերի կայունացում (Image Stabilization) - Optical in Integrated Lens Ներկառուցված ND ֆիլտր - Մեխանիկական գտիչ անիվ 2 կանգառով (1/4), 4 կանգառ (1/16), 6 կանգառ (1/64) ND գտիչներով

(Mechanical Filter Wheel with 2 Stop (1/4), 4 Stop (1/16), 6 Stop (1/64) ND Filters) Նկարահանման տեսակը - Տեսանյութ Միայն Shutter Speed - 1/10000 to 1/6 Second Gain - -3 to 33 dB Նվազագույն լուսավորություն (Minimum Illumination) - 1.7 Lux at 1/30 Shutter Speed Սպիտակ հավասարակշռություն (White Balance) - 2300 to 15,000K Ձայնագրման ռեժիմներ XAVC 3840 x 2160 at 23.98p/25p/29.97p [60 to 100 Mb/s] 1920 x 1080 at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [35 to 50 Mb/s] 1920 x 1080 at 50i/59.94i [25 to 50 Mb/s] 1280 x 720 at 50p/59.94p [50 Mb/s] AVCHD 1920 x 1080 at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [24 to 28 Mb/s] Փոփոխական շրջանակների արագություն (Variable Frame Rates) UHD: 1 to 29.97 fps , 1080p: 1 to 119.88 fps Ձայնագրման սահմանաչափ - Մինչև 360 թույլ խոսափողի տեսակը - Ստերեո Աուդիո ձայնագրություն - 2-Channel 24-Bit 48 kHz Ինտերֆեյս Video I/O - 1 x HDMI ելք , 1 x BNC (կոմպոզիտային) ելք, 1 x BNC (3G-

SDI) ելք Audio I/O - 1 x 1/8" / 3,5 մմ TRS ստերեո ականջակալների ելք , 2 x XLR 3-Pin Mic/Line (+48 V Phantom Power) մուտք Power I/O - 1 x Barrel մուտք Այլ I/O - 1 x USB Micro-B, 1 x USB Micro-B Control , 1 x 2.5 mm Sub-Mini (LANC) Control Wireless- 2.4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac) մոնիտոր չափը -3,5" Resolution- 1,560,000 Dot Display Type - Articulating LCD Տեսադաշտ (Viewfinder) Built-In Electronic (OLED), չափը - 0.39" , Resolution - 2,360,000 Dot Ֆոկուս Ավտոմատ և ձեռքով ֆոկուս Տեսախցիկի մարտկոցը պետք է լինի՝ 7.4 V, ջերմակայունությունը՝ 0°C - 40°C, 32°F և 104°F. , մեծացման ֆորմատը՝ Zoom, 12x (օպտիկական), տեսանկարահանման ֆորմատը՝ HD, Full HD, 4K 1920x1080, ֆոկուսայնությունը՝ ավտոմատ և manual, արտաքին խոսափող՝ stereo, wi fi միանալու հնարավորություն: Փաթեթում մարտկոց 2 հատ, մարտկոցի լիցքավորիչ, պայուսակ: *Տեխնիկական բնութագրերում առևտրային նշանին, ֆիրմային

					անվանմանը, արտոնագրին, Եսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կատարված հղումների հետ միասին հասկանալ «կամ համարժեքը» բառերը:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/60 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Sony	Sony	Sony 4K PXW Z90V	Sony	Կինոխցիկ Sony 4K PXW Z90V, որը պետք է լինի կոր, ունենա անձնագիր, երաշխիքային ժամկետի նշումով՝ նվազագույնը 12 ամիս, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը: Սենսորի լուծաչափը- 14,2 մեգապիքսել Սենսորի տեսակը - 1"-Type CMOS Sensor Պատկերի կայունացում (Image Stabilization) - Optical in Integrated Lens Ներկառուցված ND ֆիլտր - Մեխանիկական գոտիչ անիվ 2 կանգառով (1/4), 4 կանգառ (1/16), 6 կանգառ (1/64) ND գոտիչներով

(Mechanical Filter Wheel with 2 Stop (1/4), 4 Stop (1/16), 6 Stop (1/64) ND Filters) Նկարահանման տեսակը - Տեսանյութ Միայն Shutter Speed - 1/10000 to 1/6 Second Gain - -3 to 33 dB Նվազագույն լուսավորություն (Minimum Illumination) - 1.7 Lux at 1/30 Shutter Speed Սպիտակ հավասարակշռություն (White Balance) - 2300 to 15,000K Ձայնագրման ռեժիմներ XAVC 3840 x 2160 at 23.98p/25p/29.97p [60 to 100 Mb/s] 1920 x 1080 at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [35 to 50 Mb/s] 1920 x 1080 at 50i/59.94i [25 to 50 Mb/s] 1280 x 720 at 50p/59.94p [50 Mb/s] AVCHD 1920 x 1080 at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [24 to 28 Mb/s] Փոփոխական շրջանակների արագություն (Variable Frame Rates) UHD: 1 to 29.97 fps , 1080p: 1 to 119.88 fps Ձայնագրման սահմանաչափ - Մինչև 360 րոպե խոսափողի տեսակը - Ստերեո Աուդիո ձայնագրություն - 2-Channel 24-Bit 48 kHz Ինտերֆեյս Video I/O - 1 x HDMI ելք , 1 x BNC (կոմպոզիտային) ելք, 1 x BNC (3G-

SDI) ելք Audio I/O - 1 x 1/8" / 3,5 մմ TRS ստերեո ականջակալների ելք , 2 x XLR 3-Pin Mic/Line (+48 V Phantom Power) մուտք Power I/O - 1 x Barrel մուտք Այլ I/O - 1 x USB Micro-B, 1 x USB Micro-B Control , 1 x 2.5 mm Sub-Mini (LANC) Control Wireless- 2.4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac) մոնիտոր չափը -3,5" Resolution- 1,560,000 Dot Display Type - Articulating LCD Տեսադաշտ (Viewfinder) Built-In Electronic (OLED), չափը - 0.39" , Resolution - 2,360,000 Dot Ֆոկուս Ավտոմատ և ձեռքով ֆոկուս Տեսախցիկի մարտկոցը պետք է լինի՝ 7.4 V, ջերմակայունությունը՝ 0°C - 40°C, 32°F և 104°F. , մեծացման ֆորմատը՝ Zoom, 12x (օպտիկական), տեսանկարահանման ֆորմատը՝ HD, Full HD, 4K 1920x1080, ֆոկուսայնությունը՝ ավտոմատ և manual, արտաքին խոսափող՝ stereo, wi fi միանալու հնարավորություն: Փաթեթում մարտկոց 2 հատ, մարտկոցի լիցքավորիչ, պայուսակ: *Տեխնիկական բնութագրերում առևտրային նշանին, ֆիրմային

					անվանմանը, արտոնագրին, Եսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կատարված հղումների հետ միասին հասկանալի «կամ համարժեքը» բառերը:
--	--	--	--	--	---