

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Քաջիկ Անանյան ԱԶ-ն ՀՀ ՏՄՆՀՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ22/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի<br>տեխնիկական բնութագիրը  |
|--------------------|--|
| 2                  | 1. Պրոֆիլների կտրատումը և մշակումը պետք է իրականացվի եվրոպական արտադրության, ավտոմատ կառավարման թվածրագրային հաստոցների միջոցով: 2. Անկյունային զողումը պետք է իրականացվի եվրոպական արտադրության հաստոցով: 3. Աքսեսուարները (ծխնի, բռնակ, փական և այլն) պետք է լինեն եվրոպական արտադրության կամ համարժեք: 4. Ապակեփաթեթը պետք է լինի 4+4, 20մմ հաստությամբ: Ապակիները պետք է լինեն ֆլոտ ապակի, բարձր մաքրության աստիճանի, եվրոպական արտադրության կամ համարժեք 5. PVC պրոֆիլները պետք է լինեն 3 խցիկանի, 60մմ մոնտաժային հաստությամբ, ամրացված մետաղական 1-1.2 մմ ցինկապատ պրոֆիլներով, հայկական արտադրության կամ համարժեք 5. Մատակարարումը պետք է կատարվի փուլերով. 6. Բոլոր տեխնիկական հարցերը քննարկել պատվիրատուի հետ |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Каджик Ананян ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ SUՆՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ22/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар  |
|------------|---|
|            | технические характеристики  |
| 2          | 1. Резка и обработка профилей должна производиться на станках европейского производства с компьютерным управлением и автоматическим управлением. 2. Сварка углов должна производиться на станке европейского производства. 3. Аксессуары (шарнир, ручка, вентиль и т. д.) должны быть европейского производства или эквивалентными. 4. Стеклопакет должен быть 4+4, толщиной 20 мм.Стекла должны быть флоат-стеклом, высокой чистоты, европейского производства или аналога. оцинкованные профили., армянского производства или аналог 5. Поставка должна осуществляться поэтапно. 6. Обсудить все технические вопросы с заказчиком |