

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Լուսինե Ղազարյան-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/352 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Էյ Դի կահույք	Էյ Դի կահույք	Էյ Դի կահույք	Էյ Դի կահույք	Մահճակալը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 18 մմ հաստության լամինատից կամ NDF-ից: Չափերը՝ առնվազն 95*195: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ առնվազն 20սմ, երկու հարկերի միջև տարածություն՝ առնվազն 100 սմ: Ունենա փայտյա /3,5*3,5/ աստիճան չափերը՝ առնվազն 130*40սմ, լավ մշակված և լաքապատ /առաջին աստիճանի բարձրությունը գետնից առնվազն 10 սմ, իսկ աստիճանների հեռավորությունը իրարից 24սմ:Մի կողմում երկրորդ հարկում իրար

միացված առնվազն 3,5*3,5 չափերի փայտյա լավ մշակված և լաքապատ ձողով, իսկ մյուս կողմում սնարից դուրս եկող փայտյա ձողը միացված աստիճանավանդակին հեղյուսամանեկային պտուտակով: Սնարների վերևի անկյունները կորացված և պատված լինեն ռետինե խրվող եզրաժապավենով: մրագոտիները առնվազն 18մմ հաստության, առնվազն 20սմ լայնության լամինատե շերտերով, որոնք ունենան ալիքաձև տեսք՝ ալիքի խորությունը առնվազն 5սմ: Ներքնակների տակ գցված ամբողջական ԴՍՊ՝ առնվազն 20մմ հաստությամբ, որը հենվում է մեջտեղից անցնող առնվազն 20*20 չափերի երկաթե գոտու վրա, որը ամրացվում է ամրագոտիներին մետաղյա թիթեղներով և հեղյուսամանեկային պտուտակով, և սնարների վրա ամրացած դետալներին: Լամինատե դետալների ոչ ռետինապատ հատվածները եզրակալվում են ՊՎԽ-ով/PVC-04մմ/ Ներքնակների բարձրությունը առնվազն 21սմ, երկարությունն ու լայնությունը ըստ

մահճակալի չափերի,
պարունակությունը բարձրորակ
սինտեպոնից, ներքնակների երեսը
բամբակյա կտորից, գույնը
համաձայնեցնելով պատվիրատուի
հետ: Ներքնակները պետք է
ունենան կետային կարերը ըստ
երկարության և ըստ լայնության:
Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր
դետալները հավաքված են փայտյա
չիվիներով /шкант/ փոքր ներփորվող
դետալներով /minifix/ /մեկ minifix-ի
կողքը 2 հատ /шкант/:
Երաշխիքային սպասարկումը
մահճակալների և ներքնակների
համար՝ առնվազն 2 տարի:
Մահճակալները և ներքնակները
պետք է լինեն ամոռոջովին նոր և
չօգտագործված: Ապրանքները
պետք է մատակարարվեն
պատվիրատուի կողմից պահանջ
ներկայացնելուց 3 օրացուցային
օրվա ընթացքում: Մահճակալների և
ներքնակների գույնը, ձևը և
լրացուցիչ այլ պարամետրերը
համաձայնեցնել պատվիրատուի
հետ: Առաքումը և տեղադրումը
կատարվում է ըստ պատվիրատուի
առաջարկած վայրի, մատակարարի

Միջոցների հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Лусине Казарян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/352 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Эй Ди кауйк	Эй Ди кауйк	Эй Ди кауйк	Эй Ди кауйк	Высота кровати на первом этаже от Земли не менее 20 см, пространство между двумя этажами не менее 100 см. иметь деревянную /3,5*3,5/ лестница размеры: не менее 130*40см, хорошо обработанный и лакированный / высота первой ступени не менее 10 см от Земли, а расстояние между ступенями 24см.: Верхние углы Шнуров изогнуты и покрыты резиновой окантовкой: Ремни с ламинатом толщиной не менее 18 мм, шириной не менее 20 см, которые имеют

				<p>волнистый вид с глубиной волны не менее 5 см. Не прорезиненные части ламината обрамляются ПВХ / ПВХ-04мм / высота матрасов не менее 21см, длина и ширина по размерам кроватей, содержимое из высококачественного синтепона, все конструктивные детали кровати собраны в деревянные чиви/ шкант /с мелкими вставляемыми деталями / минификс / / одна сторона минификса 2шт / шкант / гарантийное обслуживание кроватей и матрасов-не менее 2 лет. Кровати и матрасы должны быть полностью новыми и неиспользованными. Товар должен быть доставлен заказчиком в течение 3 календарных дней с момента предъявления требования. Цвет кроватей и матрасов, согласовать форму и другие дополнительные параметры с заказчиком. Доставка и установка производится по месту, предложенному заказчиком, за счет средств поставщика.</p>
--	--	--	--	--