

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Վահրամ Կարապետյան-ն ՀՀ ԳՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
16	<p>Բարձրությունը 95սմ, նստատեղի բարձրությունը 42սմ, նստատեղի չափերը 44x45սմ, կարկասը մետաղյա 20մմx20մմ պրոֆիլ, պատի հաստությունը 2մմ: Թիկնակը և նստատեղը փափուկ: Թիկնակի թեքությունը 108-1100 Է նստատեղի նկատմամբ: Նստատեղի և թիկնակի սպունգը ունի 30% եվրոպական կամ համարժեք արտադրություն, կտորը բարձր որակի: Թիկնակը և նստատեղը պատրաստված են 1,6սմ հաստությամբ ДСП -ից: Կտորի գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մետաղական մասի բոլոր բաց մասերը փակվում են պլաստմասե խցանով: Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի նշված վայրի: Աթոռն ունի կողային հենակներ: Մետաղական մասի բոլոր բաց մասերը փակվում են պլաստմասե խցանով: Աթոռն ունի կողային հենակներ: Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի նշված վայրի: Երաշխիքային սպասարկումը` 2 տարի</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ч/П Ваграм Карапетян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԳՍ ԷՍՃԱՊՁԲ-26/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
16	<p>Высота 95см, высота сиденья 42см, размеры сиденья 44х45см, металлический каркас 20ммх20мм профиль, толщина стенки 2мм. Спинка и сиденье мягкие. Наклон спинки 108-1100 по отношению к сиденью. Губка сиденья и спинки 30% европейского или аналогичного производства, ткань высокого качества. Спинка и сиденье изготовлены из ДСП толщиной 1,6 см. Цвет ткани согласовывайте с заказчиком. Все открытые части металлической части закрыты пластиковой заглушкой. Транспортировка осуществляется поставщиком по месту, указанному заказчиком. Кресло имеет боковые опоры, все открытые части металлической части закрыты пластиковой заглушкой. Кресло имеет боковые опоры. Транспортировка осуществляется поставщиком по месту, указанному заказчиком. Гарантийное обслуживание: 2 года</p>